BRYONORA

CABI BIOSCIENCE
EGHAM LIBRARY
3 0 JUN 2003

INDEX
(No 1 - 30)

Z. Soldán & J. Liška (ed.)

REJSTŘÍK JMENNÝ (TAXONOMIC INDEX) 1
Mechorosty (Bryophytes) 1
Lišejníky (Lichens) 12
REJSTŘÍK TÉMATICKÝ (SUBJECT INDEX) 17
REJSTŘÍK AUTORSKÝ (AUTHOR INDEX) 24

Česká botanická společnost, Benátská 2, 128 01 Praha 2
červen 2003

Doporučená citace /suggested citation:
Soldán Z. & Liška J. (ed.) (2003): Bryonora, Index (No 1-30). – Česká botanická společnost, Praha. [25 pp.]

REJSTŘÍK JMENNÝ

Vysvětlující poznámky ke struktuře jmenného rejstříku:

I. Jména byla excerpována v originální podobě a nebylo provedeno nomenklatorické sjednocení. Pokud bylo v textu zmíněno pouze rodové jméno (jméno sekce apod.), nebylo do rejstříku zahrnuto stejně jako jména čeledí a dalších vyšších taxonů.

II. Jména taxonů jsou řazena abecedně podle jmen rodových, v rámci jednotlivých rodů pak abecedně podle jmen druhových (příp. i dalších vnitrodruhových taxonů).

III. V textu se příslušný odkaz objevuje v následujícím typografickém provedení:
   a. **Tučný typ písma** = u taxonu je v textu uvedena konkrétní lokalita na území ČR (nikoliv např. jen zmínka o výskytu v určitém pohoří),
   b. Normální typ písma = u taxonu je uvedena konkrétní lokalita, avšak mimo území ČR,
   c. *Kurzíva* = obecný údaj bez lokality.

IV. Stránkový odkaz u jednotlivých taxonů se vztahuje vždy jen k první zmínce o taxonu v příslušném příspěvku. Pokud je taxon v jednom příspěvku uveden s konkrétní lokalitou, je příslušná stránková citace upřednostněna před případnými dřívějšími zmínkami s obecnější náplní.

V. Do tohoto rejstříku nebyla excerpována jména taxonů uvedených v bibliografických přehledech a přehledech literatury ke konkrétním článkům.

VI. V případě mechorostů je na konci uveden odděleně rejstřík jmen syntaxonů, v případě lišejníků je na konci uveden odděleně rejstřík jmen fotobiontů.

MECHOROSTY

Abietinella *abietina* 9: 46, 51; **21:** 7; **22: 10**; **29:** 7 – ***Acaulon*** *muticum* **8: 12**; *13: 6*; *14: 17*; *20: 15*; *28: 6* – *A. triquetrum 13: 6*; **13: 27**; *14: 17*; *28: 6* – ***Aloina*** *aloides 14: 17* – *A. a.* var. *ambigua 13: 6* – *A. ambigua 13: 6*; *14: 17*; **19: 16**; *28: 6* – *A. brevirostris 13: 6*; *14: 17* – *A. rigida 13: 6*; *14: 17*; **21:** 7; **26: 10**; *28: 6* – *A. r.* var. *ambigua 14: 17* – *A. r.* var. *mucronata 13: 6* – *A. r.* var. *rigida 13: 6* – ***Amblyodon*** *dealbatus 11: 17*; *16: 30*; *28: 6* – ***Amblystegiella*** *subtilis* 20: 12 – ***Amblystegium*** *confervoides* **26: 11**; *28: 6* – *A. fluviatile* **18: 21**; **28:** *6*, **20** – *A. humile* **16: 26**; **18: 22**; *28: 6* – *A. juratzkanum* 9: 46; **19: 8** – *A. radicale* **24:** 7; *28: 4*; **30: 4** – *A. riparium 28: 6* – *A. serpens* 9: 46, 55; *17: 14*; **18: 20**; 20: 13; **21: 4**, 7; **22: 10**; **24: 7**, **10**; **25: 12**; **26: 11**; **28:** *6*, **20**, **32**; **29:** 7; **30: 4** – *A. subtile* **26: 11**; **28:** *6*, **15**; **29: 11** – *A. tenax* **22: 10**; **24: 10**; *28: 6* – *A. varium* 9: 46; 17: 7; 21: 4; **22: 10**; **28:** *6*, **21**; **29:** 7 – ***Amphidium*** *lapponicum 28: 6* – *A. mougeotii* **14: 15**; **15: 6**; 20: 13; **24:** 7; **28:** *6*, **21** – ***Anacamptodon*** *splachnoides* **10: 15**; **14: 20**; *22: 19*; *28: 6*; **30: 3** – ***Anastrepta*** *orcadensis* **18: 6**; *28: 4* – ***Anastrophyllum*** *donnianum 28: 4* – *A. hellerianum* **18: 23**; *24: 31* – *A. michauxii 4: 3*; *28: 4*; **30: 17** – *A. minutum* 9: 54; **24:** 7 – *A. saxicola 4: 3*; *24: 31*; *28: 4* – ***Andreaea*** *alpestris 28: 29* – *A. blyttii 13: 6*; *28: 6* – *A. crassinervia* **28:** *6*, **17** – *A. frigida 13: 6*; *28: 6* – *A. huntii* **28: 17** – *A. nivalis 13: 6*; *28: 6* – *A. obovata 13: 6*; *28: 6* – *A. petrophila 13: 6* – *A. rothii 13: 6*; **28:** *6*, **17** – *A. r.* var. *crassinervia* **28: 17** – *A. rupestris* 9: 55; *13: 6*; **14: 15**; **20: 5**; **22: 10**; *28: 6* – ***Aneura*** *pinguis* 9: 46; **10: 6**; **14: 14**; *18: 8*; **21: 4**; **22: 10**; **25: 11**; **26: 5**, 7; **28:** *4*, **20**; **30: 4** – ***Anoectangium*** *aestivum* **11: 13**; **14: 15**; *14: 17*; **15: 6**; *28: 6* – *A. sendtnerianum 28: 6* – *A. tenuinerve 28: 6* – *A. warburgii 26: 18* – ***Anomobryum*** *julaceum 28: 6* – ***Anomodon*** *attenuatus* 9: 46, 51, 55; *13: 7*; **18: 21**; **19: 2**; 20: 13; 21: 4; **22: 10**; **24: 10**; **25: 12**; **28:** *6*, **21**; **29:** 7; **30: 4** – *A. longifolius* 9: 46; *13: 7*; **19: 2**; 20: 13; **24:** 7; *28: 6*; **29:** 7 – *A. rostratus 13: 7*; 19: 8; *28: 6* – *A. rugelii 13: 7*; *25: 19*; *28: 6* – *A. viticulosus* 9: 46, 52, 55; *13: 7*; 21: 5; **24: 7, 10**; **25: 9**, **12**; **28:** *6*, **21**; **29: 7** – ***Anthelia*** *julacea 28: 4* – *A. juratzkana 28: 4* – ***Anthoceros*** *agrestis* **18: 21**; 21: 2; *28: 6*, *27* – *A. punctatus* **18:** 7 – ***Antitrichia*** *curtipendula* 17: 7; **18: 21**; *20: 15*; **26: 2**; **28:** *6*, **15**; **29: 10** – ***Aphanorhegma*** *patens* **8: 12**; *13: 7*; *28: 6*; 29: 1 – ***Apometzgeria*** *pubescens* 17: 6; **18: 6**; *28: 4* – ***Archidium*** *alternifolium 13: 7*; *28: 6* – ***Arctoa*** *fulvella 28: 6* – ***Asterella*** *gracilis* **18: 21**; *24: 31*; *28: 4* – *A. lindenbergiana 28: 4* – *A. saccata 24: 31*; *28: 4* – ***Astomum*** *crispum 14: 17* – ***Athalamia*** *hyalina 6: 4*; *24: 28*; *28: 4* – ***Atrichum*** *angustatum 28: 6* – *A. haussknechtii* 20: 13 – *A. tenellum* **18: 22**; *28: 6* – *A. undulatum* 9: 46; **14: 15**; *18: 10*; 20: 13; **21: 4**,

4; **22: 10**; **24: 7, 10**; **25: 12**; **28:** *6*, **21**; **30: 4** – ***Aulacomnium*** *androgynum* **18: 21**; **24: 7**; **28:** *6*, **21**; **30: 4** – *A. palustre* **10: 7**; **18:** *9*, **22**; **22: 10**; **24:** 7; **26: 5**; *28: 6*; **30: 4** – *A. turgidum 28: 6*

Barbilophozia *atlantica 24: 31*; *28: 4* – *B. attenuata* 9: 54; **18: 6**; **25: 9**; *28: 4* – *B. barbata* 9: 54; **14: 14**; *15: 18*; **18:** *4*, **21**; **19: 2**; 21: 5; **22: 10**; **24: 10**; **28:** *4*, **20**; **30: 4** – *B. floerkei 18: 4*; *28: 4* – *B. hatcheri* 9: 54; 17: 6; **18: 4**; *28: 4*; **30: 4** – *B. kunzeana* **18: 6**; *28: 4* – *B. lycopodioides* 9: 54; **14: 14**; **18: 6**; *28: 4* – *B. quadrifolia 18: 4*; *24: 31*; *28: 4* – ***Barbula*** *acuta 14: 17* – *B. botelligera 11: 6* – *B. convoluta 14: 17*; 21: 5; *22: 2*; **24: 10**; **25: 12**; **26: 11**; *28: 6*; **30: 4** – *B. cordata 14: 17* – *B. crocea 14: 17*; 17: 7; *22: 2*; *28: 6* – *B. cylindrica 22: 8* – *B. enderesii 14: 17*; 19: 8; *22: 2*; *28: 6* – *B. fallax 14: 17* – *B. ferruginascens 11: 6* – *B. gigantea 14: 17* – *B. glauca 14: 17* – *B. gracilis* **22: 7** – *B. hornschuchiana* **7: 8**; *13: 9*; *14: 17* – *B. johansenii 28: 6* – *B. reflexa 14: 17*; *22: 7* – *B. revoluta 14: 17*; *19: 19* – *B. rigidula 14: 17* – *B. rubella* var. *ruberrima 11: 6* – *B. rufa 14: 17* – *B. sinuosa 14: 17* – *B. spadicea 14: 17* – *B. tophacea 14: 17* – *B. trifaria 14: 17*; *22: 8* – *B. unguiculata* 9: 46, 51, 55; *12: 20*; *14: 17*; **18: 20**; **21:** 4, **5**, 7; **22:** *2*, **10**; **25: 12**; **26: 11**; *28: 6*; **29: 7**; **30: 4** –*B. valida 14: 17* – *B. vinealis 14: 17* – ***Bartramia*** *halleriana 11: 17*; 17: 7; **19: 8**; 20: 13; **28:** *6*, **21** – *B. ithyphylla 11: 17*; 20: 13; **22: 10**; **28:** *6*, **21** – *B. pomiformis 11: 17*; *15: 19*; **18: 21**; 20: 13; **24: 7, 10**; **28:** *6*, **21** – ***Bazzania*** *flaccida 28: 4* – *B. tricrenata 28: 4* – *B. trilobata* 9: 54; *15: 18*; *18: 14*; **19: 3**; **22: 10**; **24:** 7; **25: 11**; *28: 4*; **30: 4** – ***Blasia*** *pusilla 18: 7*; *28: 4* – ***Blepharostoma*** *trichophyllum* **14: 14;** 17: 6; *18: 7*; **22: 10**; **24:** 7; **25: 11**; *28: 4*; **30: 4** – ***Blindia*** *acuta* **14: 15**; **16: 27**; **28:** *6*, **17** – *B. caespiticia 28: 6* – ***Brachydontium*** *trichodes 13: 7*; **18: 2**; **20: 5**; **21: 13**; **25: 12**; *28: 6* – ***Brachythecium*** *albicans 10: 8, 9*; *18: 10*; 20: 9; **21:** 4, 7; **24: 7, 10**; **25: 12**; **26: 11**; **28: 6**, **21**; **29: 7**; **30: 4** – *B. cameratum 12: 20* – *B. campestre 10: 9*; *28: 6* – *B. capillaceum 10: 8* – *B. collinum 10: 9* – *B. curtum 10: 9* – *B. erythrorrhizon* **7: 8**; *10: 8, 9*; *18: 10*; *28: 6* – *B. fendleri 10: 9*; *28: 6* – *B. geheebii 10: 8*; **18: 2**; *28: 6* – *B. glaciale 10: 9*; *28: 6* – *B. glareosum 10: 9*; *18: 10*; 21: 6; **26: 11**; *28: 6*; **29: 7** – *B. g.* var. *rugulosa 18: 10* – *B. latifolium 10: 8, 9* – *B. mildeanum* 9: 46; *10: 8*; *18: 10*; *28: 6* – *B. oedipodium 10: 9*; **24: 7**; *28: 6*; **30: 4** – *B. oxycladum 10: 8*; *28: 6* – *B. payotianum 19: 6* – *B. plumosum 10: 13*; **25: 12**; **28:** *6*, **21**; **30: 4** – *B. populeum 9:* 52; *10: 13*; **18: 21**; 20: 13; 21: 4; **22: 10**; **24: 10**; **25: 12**; **26: 11**; **28:** *6*, **21**; **29: 11**; **30: 4** – *B. reflexum* 9: 55; *10: 9*; **14: 15**; **18: 20**; **20: 5**; **25: 12**; *28: 6*; **29: 11**; **30: 4** – *B. rivulare 10: 8*; 17: 7; *18: 10*; 21: 4; **22: 10**; **24:** 7; **25: 12**; **26: 9**; **28:** *6*, **21**; **30: 4** – *B. rutabulum* 9: 46, 52, 55; **10: 6**, *8*; **14: 15**; *18: 10*; **18: 21**; 20: 9; **21:** 4, **5**, 7; **22: 10**; **24: 7, 10**; **25: 12**; **26: 11**; **28:** *6*, **21**; **29:** 7; **30: 4** – *B. salebrosum* 9: 46, 52; *10: 9*; **18: 21**; 20: 9; **21:** 4, 7; **22: 10**; **24: 7, 10**; **25: 12**; **26: 11**; **28:** *6*, **15**, **21**, **32**; **29:** 7; **30: 4** – *B. starkei 10: 9*; **21:** 7; **25: 12**; **26: 11**; *28: 6*; **29: 7**; 30: 8 – *B. tauriscorum* var. *rugulosum 18: 10* – *B. trachypodium 10: 13*; 19: 6, *19*; *28: 6* – *B. t.* var. *payotianum* 19: 6 – *B. turgidum 10: 8, 9*; *28: 6* – *B. vagans* 19: 7 – *B. vanekii 6: 4*; *7: 5*; *8: 17*; *10: 8*; *24: 28*; *28: 6* – *B. velutinum* 9: 46, 52, 55; *10: 13*; **14: 15**; *18: 10*; **18: 21**; **19: 2**, *6*; 20: 13; **21:** 4, **5**, 7; **22: 10**; **24: 7, 10**; **25: 12**; **26: 11**; **28:** *6*, **21**; **29: 7**; **30: 4** – *B. v.* var. *graniticum* 19: 7 – ***Braunia*** *alopecura* 6: *4*; 9: 37; 10: 4; *28: 6* – ***Bryoerythrophyllum*** *cavernarum 14: 17* – *B. ferruginascens* **11: 6**; *14: 17*; **21: 13**; *22: 2* – *B. recurvirostrum* 9: 55; *14: 17*; 17: 7; **18: 20**; **21:** 4, **5**, 7; **22:** *2*, **10**; **24: 7, 10**; **25: 12**; **26: 11**; **28:** *6*, **21**; **29: 7** – *B. rubrum 14: 17*; *28: 6* – ***Bryum*** *algovicum 28: 6* – *B. alpinum 28: 6* – *B. arcticum 28: 6* – *B. argenteum* 9: 46, 51, 55; *10: 3*; *12: 20*; **21:** 4, 7; **22: 17**; **24: 10**; **25: 12**; **26: 11**; **28:** *6*, **21**, **32**; **29:** 7; **30: 4** – *B. axel-blyttii 28: 6* – *B. badium* **18: 2** – *B. bicolor 12: 20*; **14: 20**; **21:** 4; 21: 4; **22: 10**; **24: 10**; **26: 11**; *28: 6*; **29: 7** – *B. bornholmense 2: 3* – *B. caespiticium* 9: 52; *12: 20*; **19: 8**; **21:** 6, 7; **24:** 7; **25: 12**; **26: 11**; **28:** *6*, **21**, **32**; **29: 7** – *B. capillare* 9: 51, 55; **18: 21**; **21:** 4, 7; **22: 10**; **25: 12**; **26: 11**; *27: 1*; **28:** *6*, **16**, **21**; **29:** 7; **30: 4** – *B. c.* var. *capillare 27: 2* – *B. c.* var. *platyloma 27: 2* – *B. creberrimum 28: 6* – *B. cyclophyllum* **21: 14**; *28: 6* – *B. demaretianum 28: 4* – *B. elegans* 17: 7; **21:** 5, 7; **26: 11**; *27: 1*; *28: 6*; **29: 7**; **30: 4** – *B. erythrocarpum 2: 2* – *B. flaccidum* 9: 46; 17: 7; 20: 13; **25: 9**; **28: 21** – *B. funckii* **26: 11**; *28: 6* – *B. gemmiferum 12: 20* – *B. imbricatum* **21: 5**, 5 – *B. inclinatum* **19: 8**; *28: 6* – *B. intermedium 28: 6* – *B. klinggraeffii 2: 2*; **18: 2, 23**; **21: 4**; **22: 10**; **22: 17**; **25: 12**; *28: 6* – *B. kunzei 28: 6* – *B. laevifilum 27: 1*; **30: 4** – *B. marratii 9: 37*; 10: 4; *13: 6*; *28: 6* – *B. mildeanum 28: 6* – *B. muehlenbeckii 28: 6* – *B. murale 13: 7* – *B. neodamense 28: 6* – *B. pallens* 17: 7; **25: 12**; *28: 6* – *B. pallescens* 9: 55; *28: 6* – *B. platyloma 27: 1* – *B. pseudotriquetrum* 9: 46; **14: 15**; 17: 7; **18:** *10*, **22**; **21: 4**; **22: 10**; **24:** 7; **25: 12**; **26: 9**; *28: 6*; **30: 4** – *B. radiculosum 2: 2*; *13: 7*; *28: 6* – *B. rufifolium 27: 1* – *B. rubens 2: 2*; **18: 21**; *20: 15*; **21: 5**; **22: 10, 17**; *28: 6*; **29: 7** – *B. ruderale 2: 3*; *28: 6*; **29: 7** – *B. sauteri* **2: 3**; 17: 7; **18: 23**; *28: 6* – *B. schleicheri* **10: 6**; *28: 6* – *B. stirtonii 28: 6* –

B. subapiculatum 2: 2 – *B. subelegans* 9: 55; **18: 21**; 21: 4; **22: 10**; **25: 12**; **26: 11**; *27: 1*; **28:** *6*, **16**; **29: 7** – *B. subneodamense 28: 6* – *B. tenuisetum 2: 3, 4*; **25: 12**; *28: 6* – *B. torquescens* **5: 4** – *B. turbinatum 20: 15*; *28: 6* – *B. uliginosum 28: 6* – *B. veronense* 10: 4; *28: 6* – *B. violaceum 2: 3*; **18: 21**; **22: 10**; *28: 6* – *B. warneum 28: 6* – *B. weigelii* **28:** *6*, **11** – *B. wrightii 28: 6* – ***Buccegia*** *romanica 16: 30*; *28: 4* – ***Buxbaumia*** *aphylla 9: 40, 44*; *13: 7*; 17: 7; 21: 2; *28: 6*; **29: 21** – *B. indusiata 13: 7* – *B. viridis 4: 3*; *6: 4; 7: 3, 10*; **9: 40, 41, 43, 44**; 11: *20*; *13: 7*; *16: 30*; *20: 15*; **21: 14**; **23: 9**; *24: 28*; **28:** *6*, **21**; **30: 15, 17**

Callicladium *haldanianum* **28:** *6*, **25**; **30: 3** – ***Calliergon*** *cordifolium 13: 7*; **18:** *10*, **22**; **28:** *6*, **11**; **30: 5** – *C. giganteum* **2: 9**; *13: 7*; **18: 22**; **20:** 7; 21: 2; **28:** *6*, **11** – *C. g.* f. *immersum* **20:** 7 – *C. g.* f. *moldavicum* **20:** 7 – *C. megalophyllum* **20:** 7 – *C. moldavicum* **20:** 7 – *C. richardsonii 20: 8* – *C. sarmentosum* **9: 53**; *13: 7*; *28: 6* – *C. stramineum* **9: 53**; *13: 7*; **18: 22**; *28: 6* – *C. trifarium* **2: 9**; *4: 3*; *6: 4; 7: 5*; *13: 7*; **16: 27**; *24: 28*; *28: 6* – ***Calliergonella*** *cuspidata* 9: 46; **18:** 10, **21**; **19: 8**; 20: 13; **21: 4**, 4, 7; **22: 10**; **24: 7, 10**; **25: 12**; **26: 5, 9, 11**; **28:** *6*, **21**; **29:** 7; **30: 5** – ***Calypogeia*** *azurea 18: 8*; **22: 10**; **25: 11**; *28: 4*; **30: 4** – *C. fissa* **22: 10**; *28: 4* – *C. integristipula* **14: 14**; 17: 6; *18: 4*; **20: 5**; **22: 10**; **25: 11**; **28:** *4*, **20**; **30: 4** – *C. muelleriana* **14: 14**; *18: 6*; **25: 11**; *28: 4* – *C. neesiana 16: 3*; **18: 6**; *28: 4* – *C. sphagnicola 16: 3*; *28: 4* – *C. suecica* **18:** 7; *28: 4* – *C. trichomanis* **14: 14** – ***Camptothecium*** *lutescens* 9: 46, 52; **21:** 7 – *C. philippeanum* 9: 51 – *C. sericeum* 9: 51, 52; **21:** 7 – ***Campylium*** *calcareum 13: 7*; *28: 6* – *C. elodes 4: 3*; *13: 7*; *28: 6* – *C. chrysophyllum 13: 7*; 17: 7; **21: 5**, 6, 7; *28: 6* – *C. halleri* 17: 7; *28: 6* – *C. polygamum 13: 7*; **24:** 7; *28: 6*; **29:** 7 – *C. sommerfeltii 13: 7*; 20: 13; *28: 6*; **29:** 7 – *C. stellatum 13: 7*; 17: 7; **18: 22**; **22: 10**; **24:** 7; **26: 5**; *28: 6* – *C. s.* var. *protensum 13: 7*; 17: 7; **21: 5** – *C. s.* var. *stellatum 13: 7* – ***Campylophyllum*** *halleri 25: 7*; **26: 11** – ***Campylopus*** *fallax* **11: 13** – *C. flexuosus* **28:** *6*, **17**; **30: 5** – *C. fragilis* **5: 4**; *28: 6* – *C. introflexus* **4: 4**; 10: *21*; **11: 13**, *20*; **14: 21**; **18: 11**; 21: 2; **22: 16**; **23: 9**; **24: 29**; **26: 13**; *28: 6*; **29: 21** – *C. pilifer 28: 6* – *C. pyriformis 28: 6*; **30: 3** – *C. schimperi 28: 6* – *C. schwarzii 28: 6* – *C. subulatus 28: 6* – ***Campylostelium*** *saxicola 13: 7*; *22: 19*; **24: 30**; **25: 12**; *28: 6* – ***Catoscopium*** *nigritum 11: 17*; 23: 3; *28: 6* – ***Cephalozia*** *ambigua 28: 4* – *C. bicuspidata* 9: 54; **14: 14**; 17: 6; **18:** *4*, **20**; **20: 5**; **22: 10**; **24: 7, 10**; **25: 11**; **28:** *4*, **20**; **30: 4** – *C. catenulata* 17: 6; *28: 4* – *C. connivens* **18: 6**; *28: 4*; **30: 4** – *C. lacinulata 24: 31* – *C. leucantha 4: 3*; **18: 6**; *28: 4* – *C. loitlesbergeri 28: 5* – *C. lunulifolia* 17: 6; *18: 6*; **24:** 7; *28: 5* – *C. macrostachya 24: 31* – *C. pleniceps* **24:** 7; *28: 5* – ***Cephaloziella*** *arctica 9: 37*; *28: 5* – *C. dentata 9: 37* – *C. divaricata* 9: 54; **10: 6**; **14: 14**; *18: 7*; **22: 10**; **25: 11**; **28:** *5*, **20**; **29: 7** – *C. elachista 4: 3*; 9: 37; *24: 31*; *28: 5* – *C. elegans 24: 31*; *28: 5* – *C. grimsulana 9: 37*; *28: 5* – *C. hampeana* **22: 10**; *28: 5* – *C. massalongi* 20: 5; *28: 5* – *C. phyllacantha* 20: 5 – *C. rubella* 9: 54; **10: 6**; **18: 8**; 21: 6; **25: 11**; **28:** *5*, **20** – *C. spinigera 28: 5* – *C. stellulifera 24: 31* – ***Ceratodon*** *conicus* 9: 55; *10: 21*; *28: 6* – *C. purpureus* 9: 46, 51, *55*; *12: 20*; *13: 7*; **14: 15**; **18: 21**; 20: 13; **21:** 4, **5**, 7; **24: 7, 10**; **25: 9, 12**, 17; **26: 11**; **28:** *6*, **21, 32**; **29:** 7; **30: 5** – ***Chandonanthus*** *setiformis 28: 5*– ***Chiloscyphus*** *coadunatus* **25: 11** – *C. minor* **25: 11** – *C. pallescens* 17: 6; **18:** *6*, **22**; **24: 10**; *28: 5* – *C. polyanthos 18: 6*; **22: 10**; **25: 11**; *27: 16*; **28:** *5*, **20**; **29:** 7; **30: 4** – *C. p.* var. *pallescens* **22: 10** – *C. profundus* **25: 11** – ***Chrysohypnum*** *krylovii 22: 19* – ***Cinclidium*** *stygium 13: 7*; *28: 6* – ***Cinclidotus*** *aquaticus 4: 3*; *6: 4*; *7: 5*; *24: 28*; *28: 6* – *C. danubicus 28: 6* – *C. fontinaloides* 21: 2; *28: 6* – *C. riparius* **5: 6**; *28: 6* – ***Cirriphyllum*** *cirrosum 13: 7*; 16: 5; *28: 6* – *C. crassinervium* **28: 21** – *C. germanicum* 9: 51; *13: 9*; *18: 20* – *C. piliferum 12: 2*; *13: 7*; **21: 5**; **22: 10**; **25: 12**; **28:** *6*, **21**; **30: 5** – *C. tenuinerve 13: 7* – *C. tommasinii 9: 55*; *13: 7*; 17: 7; **21: 5, 14**; **26: 11**; *28: 6*; **29: 7** – ***Cladopodiella*** *fluitans 28: 5* – *C. francisci 9: 37*; **18: 6**; *24: 31*; *28: 5* – ***Claopodium*** *pellucinerve 12: 20* – ***Climacium*** *dendroides* 9: 46, 52; **18: 22**; **21:** 4, **5**; **22: 10**; **24: 7, 10**; **25: 12**; **28:** *6*, **21**; **30: 5**, 23 – ***Cnestrum*** *alpestre 28: 6* – ***Cololejeunea*** *calcarea* 17: 6; *24: 31*; *28: 5*; **29: 21** – *C. rossettiana* 9: 54; *28: 5*; **29: 21** – ***Conardia*** *compacta* **17: 8**; *28: 6* – ***Conocephalum*** *conicum. 8: 10*; **14: 14**; 17: 6; *18: 8*; **22: 10**; **24:** 7; **25: 11**, *24*; *26: 8*; **28:** *5*, **20** – ***Conostomum*** *tetragonum 28: 6* – ***Coscinodon*** *cribrosus* **24: 10**; *28: 6* – ***Cratoneuron*** *commutatum* **14: 15**; 17: 7; 20: 13; **22: 10**; **25: 12** – *C. curvicaule 28: 6* – *C. decipiens* 17: 7 – *C. filicinum* 17: 7; *18: 10*; 20: 13; **21:** 4, **5**; **22: 10**; **24: 8, 10**; **25: 12**; **26: 9**; **28:** *6*, **21** – *C. f.* var. *atrovirens* **22: 10** – ***Crossidium*** *squamiferum 4: 3*; **5:** 4; *13: 7*; *14: 17*; **17: 8**; *22: 19* – *C. s.* var. *pottioideum 13: 7* – ***Cryptoleptodon*** *flexuosus 12: 20* – ***Ctenidium*** *molluscum* 9: 52, 55; **10: 6**; **14: 15**; 17: 7; *18: 10*; **21: 5**, 5; **22: 10**; **25: 12**; *28: 6*; **29:** 7; **30: 1** – *C. procerrimum 28: 6* – ***Cynodontium*** *bruntonii 28: 6* – *C. gracilescens 28: 6* – *C. polycarpon* 9: 51, 55; **14: 15**; **18: 21**; **20: 5**; **22: 10**; **24: 8**,

10; **25: 9**, **12**; **28:** *6*, **21**; **30: 5** – *C. strumiferum* 9: 55; **14: 15**; **24: 8**; *28: 6* – *C. tenellum 28: 6* – ***Cyrtomnium*** *hymenophylloides 13: 7*; *28: 6*

Desmatodon *cernuus 14: 17* – *D. heimii* 9: 37; 10: 3; *13: 7*; *28: 6* – *D. latifolius 14: 17*; *28: 7* – ***Dichelyma*** *falcatum 4: 3*; *13: 7*; *28: 27* – ***Dichodontium*** *flavescens 28: 7* – *D. pellucidum* **14: 15**; 20: 13; **25: 12**; **28:** *7*, **21** – ***Dicranella*** *cerviculata* **20: 5**; *28: 7*; **30: 5** – *D. crispa 28: 7*, *29* – *D. grevilleana 28: 7* – *D. heteromalla* 9: 46; **14: 15**; **18: 21**; **20: 5**; **21: 4**, **5**; **22: 10**; **24: 8**, **10**; **25: 12**; **28:** *7*, **21**, *29*; **29: 7**; **30: 5** – *D. palustris* **14: 15**; **28:** *7*, **11** – *D. rufescens* **18: 22**; **25: 12**; *28: 7* – *D. schreberiana* **18: 21**; *20: 15*; **21: 4**; **22: 17**; *28: 7* – *D. staphylina 13: 7*; **18: 2**, **21**; **22: 10**; **22: 17**; **25: 12**; *26: 19*; *28: 7* – *D. subulata* **20: 5**; *28: 7* – *D. varia* **18: 21**; **21:** 4, **4**, 7; *28: 7* – ***Dicranodontium*** *asperulum* **5: 4**; *28: 7* – *D. denudatum* **14: 15**; *15: 19*; **18: 21**; **22: 10**; **25: 12**; *28: 7*; **30: 5** – *D. uncinatum* **11: 13**; *13: 7* – ***Dicranoweisia*** *cirrata 13: 7*; *23: 14*; **24: 30**; **25: 12**; **28:** *7*, **21**; **30: 5** – *D. crispula* **25: 12**; *28: 7* – ***Dicranum*** *acutifolium* **8:** 5; *12: 3*; *13: 7* – *D. affine 8: 5*; *12: 3*; *13: 7* – *D. bergeri 13: 7*; *16: 3*; *28: 7* – *D. bonjeanii* **8: 6**; *12: 3*; *13: 7*; **18: 22**; **21: 5**; **28:** *7*, **11** – *D. congestum 8: 5*; *12: 3*; **19: 8**; *28: 7*, *29* – *D. dispersum 28: 29* – *D. elongatum 8: 5*; *12: 3*; *13: 7*; *24: 2*; *28: 7* – *D. e.* subsp. *groenlandicum 13: 7* – *D. e.* subsp. *sendtneri 13: 7*; *22: 5* – *D. e.* f. *longifolium 24: 5* – *D. flagellare 8: 5*; *12: 3*; *24: 2*; *28: 7*; **30: 3** – *D. flexicaule 8: 5*; 12: 3; *13: 7* – *D. fulvum 8: 5*; *12: 3*; **24: 10**; **28:** *7*, **21**; **30: 3** – *D. fuscescens 8: 5*; **10:** 6; 12: 3; *13: 7*; 17: 7; *24: 2*; *28: 7*, *29* – *D. f.* var. *congestum 13: 7* – *D. f.* var. *flexicaule 13: 7* – *D. groenlandicum* 8: *5*; 12: 3; *13: 7*; *28: 7* – *D. leioneuron 28: 29* – *D. majus 8: 5*; 12: 3; *13: 7*; *28: 7* – *D. montanum* **8:** 5; 12: 3; **14: 15**; 17: 7; **18: 21**; **19: 3**, **8**; 21: 4; **24: 10**; **25: 12**; **28:** *7*, **21**; **30: 5** – *D. muehlenbeckii 8: 5*; 12: 3; *13: 7*; **22: 10**; *28: 7* – *D. polysetum 8: 5*; 9: 55; 12: 3; *13: 7*; *15: 19*; *18: 9*; *28: 7*; **30: 5** – *D. scoparium 8: 5*; 9: 46, 52, 55; 12: 3; **14: 15**; *15: 19*; **17: 7**, **14**; **18: 21**; **19: 3**; 21: 4; **22: 10**; **24: 8**, **10**; **25: 12**; **28:** *7*, **16**, **21**; **30: 5** – *D. sendtneri 8: 5*; 12: 3; *13: 7*; *24: 2* – *D. spadiceum 8: 5*; 12: 3; *28: 7* – *D. spurium 8: 5*; **12: 3**; *13: 7*; *28: 7*; **30: 3** – *D. tauricum 8: 5*; **11: 13**; 12: 3; **17: 8**; **18: 21**; *23: 14*; **24: 8**; **28:** *7*, **21**; **29: 7** – *D. viride* 7: *3*; 8: *5*; 9: 46; *11: 20*; 12: 3; *20: 15*; *28: 7* – ***Didymodon*** *acutus* **22:** 7; *28: 7*; **29: 7** – *D. asperifolius 14: 17*; *28: 7* – *D. australasiae* **22:** 7 – *D. cordatus 14: 17*; **22:** 7; *28: 7* – *D. fallax 14: 17*; 17: 7; **21:** 4, **5**, 7; *22: 4*; **22: 10**; *28: 7* – *D. ferrugineus 14: 17*; **21: 5**, 5; *22: 4*; **22: 10**; **26: 11**; *28: 7* – *D. giganteus 14: 17*; *28: 7* – *D. glaucus 14: 17*; **19: 16**; **22: 8**; *28: 7* – *D. insulanus 22: 3*; **28:** *7*, **21** – *D. luridus 14: 17*; **21: 13**; *22: 3*; *28: 7* – *D. mammillosus* **22: 8** – *D. recurvus 12: 20* – *D. rigidulus 14: 17*; **21: 4**, 4, 7; *22: 2*; **25: 12**; **26: 11**; **28:** *7*, **21**; **29:** 7; **30: 5** – *D. r.* var. *gracilis 14: 17* – *D. r.* var. *validus 22: 3* – *D. sinuosus* **5: 4**; *14: 17*; **20: 22**; **22: 8**; *28: 7* – *D. spadiceus 14: 17*; **21: 5**; **22: 8**; **25: 12**; *28: 7* – *D. tophaceus 14: 17*; *22: 3*; *28: 7* – *D. vinealis 14: 17*; *20: 15*; **22: 8**; *28: 7* – *D. v.* var. *flaccidus 22: 7* – ***Diphyscium*** *foliosum 13: 7*; **22: 10**; **25: 12**; *28: 7* – *D. sessile 13: 7* – ***Diplophyllum*** *albicans* 9: 54; **14: 14**; *18: 4*; **20: 5**; **22: 10**; **24: 7**; **25: 11**; **28:** *5*, **20** – *D. obtusifolium* **14: 14**; **18:** 7; **25: 11**; *28: 5* – *D. taxifolium* 9: 54; **25: 11**; *28: 5* – ***Discelium*** *nudum 4: 3*; *10: 15*; *13: 7*; *23: 14* – ***Distichium*** *capillaceum* **9: 53**; **10: 6**; *13: 7*; **14: 15**; 17: 7; 21: 5; **26: 11**; **28:** *7*, **21** – *D. inclinatum* **9: 53**; *13: 7*; *28: 7*; *29: 26* – *D. montanum 13: 7* – ***Ditrichum*** *crispatissimum* 21: 5; *27: 16* – *D. cylindricum 13: 7*; **18: 2**, **21**; **22: 17**; *28: 7* – *D. flexicaule* 9: 52, 55; *13: 7*; 17: 7; *18: 24*; 21: 5; **26: 10**; *28: 7*; **29: 7** – *D. gracile 27: 16*; *28: 7* – *D. heteromallum* **10: 6**; *13: 7*; **14: 15**; **20: 5**; *22: 2*; **25: 18**; *28: 7*; **29: 7** – *D. homomallum 13: 8* – *D. lineare 13: 8*; **24: 30**; **25: 12**; *28: 7* – *D. pallidum 13: 8*; *28: 7* – *D. plumbicola 10: 21*; *11: 17* – *D. pusillum 13: 8*; *22: 2*; **25: 12**; *28: 7* – *D. tenuifolium 13: 7* – *D. tortile 13: 8* – *D. vaginans 13: 8* – *D. zonatum 28: 7* – ***Drepanocladus*** *aduncus 8: 2*; 9: 46; **21: 5**; **22: 10**; *28: 7*, *29*; **29: 7**; *30: 25* – *D. capillifolius 8: 2*; *28: 7*, *29* – *D. cossonii 26: 8*; **28:** *7*, **11** – *D. lycopodioides* **5: 4**; 6: *4*; **7: 5**; *8: 2*; 21: 2; *24: 28*; *28: 7* – *D. polycarpos* 20: 13; *28: 29*; **29: 7** – *D. polygamus* **30: 3** – *D. revolvens 7: 5*; *8: 2*; **18: 22**; *28: 7* – *D. sendtneri 7: 5*; *8: 2*; *18: 10*; 21: 2; *28: 7* – *D. sordidus 28: 30* – *D. stagnatus 28: 29* – *D. tenuinervis 8: 2* – *D. uncinatus* **14: 15** – *D. vernicosus 7: 3*; *8: 2*; *11: 20* – ***Dryptodon*** *patens 28: 7* – *D. pulvinatus 25: 24*

Encalypta *alpina 28: 7* – *E. brevipes 13: 8*; *28: 7* – *E. ciliata* **24: 8**; *28: 7* – *E. microstoma 13: 8*; *28: 7* – *E. obovatifolia 28: 29* – *E. rhaptocarpa* 17: 7; *28: 7* – *E. spathulata 28: 7*, *29* – *E. streptocarpa* 9: 46; 9: 51, 55; **21:** 5, 7; **22: 10**; **24: 8**, **10**; **25: 12**; **26: 10**; **28:** *7*, **21**; **29: 7**; **30: 5** – *E. vulgaris* 9: 52, 55; 17: 7; **21:** 5, 7; **26: 11**; *28: 7*; **29: 7** – ***Entodon*** *concinnus 13: 8*; 21: 5; *28: 7* – *E. orthocarpus 13: 8* – *E. schleicheri* 9: 37; *28: 7* – ***Entosthodon*** *fascicularis* **22: 10**; *28: 7* – *E. hungaricus 4: 3*; *6: 4*; 9: 37; *10: 3*; *24: 28*; *28: 7* – ***Ephemerum*** *cohaerens 28: 7* – *E. megalosporum 14: 28* – *E. recurvifolium 13:*

8; *28: 7 – E. serratum 9: 36*; *13: 8*; **18: 21**; **21: 5**; **22: 10**; *25: 22*; *28: 7 – E. s.* var. *serratum 9: 36 – E. s.* var. *subulatum* **9: 36** *– E. s.* var. *minutissimum 9: 36 – E. s.* var. *rutheanum 9: 36 –* ***Eremonotus*** *myriocarpus 28: 5 –* ***Eucladium*** *verticillatum 14: 18*; 17: 7; *20: 15*; **22: 10**; **26: 8**; **28:** *7*, **11 –** ***Eurhynchium*** *angustirete* **10: 6**; *13: 8*; **14: 15;** 17: 7; *19: 3*; 21: 4; **22: 10**; **24: 8**, **10**; **25: 12**; **28:** *7*, **21**; **30: 5** *– E. crassinervium* 9: 55; *13: 8*; **26: 11**; *28: 7*; **29: 7** *– E. flotowianum 13: 8*; *28: 7 – E. hians* 9: 55; **14: 15; 19: 8**; **21:** 4, **5**; **22: 10**; **24: 10**; **25: 12**; **26: 11**; **28:** *7*, **21**; **29:** 7; **30: 5** *– E. praelongum* **21:** 4, **7**; **25: 12**, *23*; **28:** *7*, **21** *– E. pulchellum 13: 8*; 21: 4; **25: 12**, *22*; **26: 11**; *28: 7*; **29: 8** *– E. pumilum 28: 4 – E. reichenbachianum 13: 8 – E. schleicheri 21: 17*; *28: 7 – E. speciosum* **14: 15; 18: 21**; **24: 8**; **25: 12**; **28:** *7*, **21** *– E. striatulum* 21: 5; **29: 8**; **30: 5** *– E. striatum* 9: 46; *13: 8*; **19: 2**; **21: 7**; **24: 8**; *28: 7*; **29: 8** *– E. swartzii* **var.** *abbreviatum 21: 17*

Fabronia *pusilla 13: 8*; *28: 7 –* ***Fegatella*** *officinalis 25: 24 –* ***Fimbriaria*** *fragrans 25: 24 –* ***Fissidens*** *adianthoides 14: 7*; **18: 22**; **21: 4**; **22: 10**; **26: 9**; **28:** *7*, **11** *– F. algarvicus 14: 7*; 17: 2; *28: 7 – F. arnoldii 4: 3*; *9: 37*; 10: 4; **14:** 7; **16: 27**; **23: 9**; *28: 7 – F. bambergeri* **29: 8** *– F. bryoides* **10: 2**; *12: 20*; *14: 7*; **18: 21**; **19: 8**; **22: 10**; **24: 8**; **25: 12**; **28:** *7*, **21** *– F. crassipes 14: 7*; *28: 7 – F. cristatus* 9: 51; 10: 2; *13: 8*; **14: 15;** *15: 19*; *28: 29 – F. c.* var. *mucronatus 13: 8 – F. dubius* 9: 55; *14: 7*; 17: 7; 21: 4; **22: 10**; **25: 12**; **28:** *7*, **22**; **29: 8** *– F. exilis* **10: 2**; *13: 8*; *14: 7*; **21: 4**; **25: 12**, *22*; *28: 7 – F. gracilifolius 14: 7*; *16: 4*; 17: 7; 21: 4; *28: 7 – F. gymnandrus 14: 7*; **24: 8** *– F. incurvus 14: 7*; *17: 2*; *28: 7 – F. limbatus 16: 4*; *28: 7 – F. minutulus 16: 4 – F. osmundoides 13: 8*; *14: 7*; **26: 13**; *28: 7 – F. pusillus* 10: 2; *14: 7*; **18: 21**; 21: 4; **22: 10**; **25: 12**; *28: 7 – F. p.* var. *minutulus 16: 4 – F. rufulus* **5: 6**; *14: 7*; 21: 2; *28: 7 – F. taxifolius* 9: 46, 52, 55;10: 2; *13: 8*; *14: 7*; **14: 15; 21:** 4, **5**; **22: 10**; **24: 10**; **25: 12**; **26: 11**; **28:** *7*, **21**; **29: 8** *– F. viridulus* **5: 4**; *14: 7*; *16: 4*; **28:** *7*, **21** *–* ***Fontinalis*** *antipyretica* 9: 46; **25: 12**, *23*; **28:** *7*, **22**; **30: 5** *– F. dalecarlica 14: 28 – F. hypnoides 4: 3*; 8: 12; *28: 7 – F. squamosa* **5: 6**; **13: 27**; *28: 7 –* ***Fossombronia*** *angulosa 24: 31 – F. caespitiformis 24: 31 – F. foveolata 4: 3*; *9: 37*; **17: 8**; **18: 7**; *24: 31*; *28: 5 – F. pusilla 9: 37*; **18: 8**; *24: 31*; *28: 5 – F. wondraczekii* **18:** *7*, **22**; *28: 5 –* ***Frullania*** *dilatata* 9: 46, 52, 54; 10: 6; 17: 6; **18: 7**; 21: 4; **22: 10**; **24: 10**; **25: 11**; **28:** *5*, **16**, **20**; **29: 8**, **11** *– F. fragilifolia 4: 3*; **12: 11**; 14: 21; *24: 31*; *28: 5 – F. inflata 24: 31*; *25: 22 – F. jackii 28: 5 – F. tamarisci* 9: 52; *28: 5 –* ***Funaria*** *hygrometrica* 9: 46, 52; *10: 15*; **18: 22**; **21: 7**; **22: 17**; **24: 10**; **25: 12**, *23*; **28:** *7*, **22** *– F. muehlenbergii* 21: 6; *28: 7*

Geocalyx *graveolens* 7: *2*, *3*; **10: 6**; **14: 14**; *28: 5 –* ***Grimmia*** *affinis 28: 6 – G. alpestris 28: 7 – G. andreaeoides 19: 19 – G. anodon* **5: 4**; 21: 5; *25: 19*; *28: 7 – G. anomala 28: 7 – G. apiculata 28: 7 – G. atrata 4: 3 – G. brittanica 28: 29 – G. caespiticia 28: 7 – G. commutata* 20: 13 *– G. crinita 13: 8 – G. decipiens* 21: 5; **29: 8** *– G. donniana 28: 7 – G. elatior 28: 7 – G. elongata 28: 7 – G. funalis 28: 7 – G. hartmannii* 9: 55; **18: 21**; 20: 13; **25:** *6*, **9**, **12**; **28:** *7*, **22**; **30: 5** *– G. incurva 28: 7 – G. laevigata* 21: 6; *28: 7 – G. montana* **5: 4**; *28: 7 – G. muehlenbeckii* **24: 8**; **28: 22** *– G. orbicularis* 21: 5; *28: 7*; **29: 8** *– G. ovalis* 9: 55; **18: 21**; 21: 6; **22: 11**; *28: 7 – G. plagiopodia 13: 8*; *28: 7 – G. pulvinata* 9: 46, 52, 55; 20: 9; **21: 4**; 21: 4; **22: 11**; **24: 10**; **25: 12**, *24*; **26: 10**; **28:** *7*, **22**; **29: 8**; **30: 5**, 8 *– G. sessitana 28: 7 – G. teretinervis 28: 7 – G. tergestina* 21: 5; *28: 7*; **29: 8** *– G. torquata 28: 7 – G. trichophylla 28: 7 –* ***Gymnocolea*** *inflata* **10: 6**; **16: 2**; **18: 6**; **24: 7**; *28: 5 –* ***Gymnomitrion*** *apiculatum 28: 5 – G. concinnatum* **14: 14**; **17: 8**; *24: 31*; *28: 5 – G. coralloides 24: 31*; *28: 5 – G. obtusum 24: 31*; *28: 5 –* ***Gymnostomum*** *aeruginosum* 9: 55; *10: 7*; **14: 15**, *18*; 17: 7; **19: 6**; **28:** *7*, **22** *– G. boreale 11: 6*, 7; *14: 18*; *19: 5*; *28: 7 – G. calcareum 11: 6*, *7*; *14: 18*; *19: 5*; *28: 7 – G. mosis 19: 5 – G. viridulum 14: 18*; **19: 5** *–* ***Gyroweisia*** *tenuis 13: 8*; *14: 18*; **23: 11**; *28: 7*

Hamatocaulis *vernicosus* **18: 22**; **26: 13**; *28: 7*; **30: 3** *–* ***Haplomitrium*** *hookeri 24: 31 –* ***Harpanthus*** *flotovianus* **14: 14**; *28: 5 – H. scutatus* **18:** 7; *24: 31*; *28: 5 –* ***Hedwigia*** *ciliata* 9: 52, 55; **18: 21**; **19: 8**; 20: *11*, 13; **22: 11**; **24: 8**; **25: 9**; *26: 3*; **28:** *7*, **22**; **30: 5** *– H. c.* var. *ciliata* **20: 11** *– H. c.* var. *leucophaea 20: 11*; **22: 16** *– H. stellata* **20: 11** *–* ***Helodium*** *blandowii 4: 3*; *6: 4*; *7: 3*; **12: 11**; *24: 28*; *28: 7 –* ***Hennediella*** *heimii 14: 18 –* ***Herberta*** *borealis 26: 18 –* ***Herzogiella*** *seligeri* 9: 51, 55; **14: 15;** *15: 19*; 17: 7; **19: 2, 8**; **21: 4, 5**; **22: 11**; **24: 8**; **25: 12**; **28:** *7*, **22**; **29: 8**; **30: 5** *– H. striatella 11: 17*; *28: 7 –* ***Heterocladium*** *dimorphum 13: 8*; *28: 7 – H. heteropterum 13: 8*; **14: 15; 18: 21**; **22: 11**; **24: 8**; **25: 12**; **28:** *7*, **22** *–* ***Heterophyllium*** *affine 28: 7 –* ***Hilpertia*** *velenovskyi 13: 8*; *14: 18*; *24: 28*; *28: 7 –* ***Homalia*** *besseri* 9: 55; *13: 8*; 21: 5; **22: 11**; *28: 7*; **29: 8** *– H. trichomanoides* **18: 21**; 20: 13; **24: 10**; **25: 12**; **28:** *7*, **22**; **29: 8**; **30: 5** *–* ***Homalothecium*** *lutescens* 9: 55; *13: 8*; *18: 10*; **21: 5**, 6; **22: 11**; **24: 10**; **26: 10**; *28: 7*; **29: 8**; **30: 5** *– H. nitens* **18: 22**; **28: 12** *– H. philippeanum* 9: 55; 21: 4; **24: 10**; *28: 7*;

29: 8 – *H. sericeum* 9: 46, 51, 55; 17: 7; 20: 13; 21: 4; **22: 11**; **24: 8, 10**; **25: 9**; **26: 11**; **28:** *7*, **22**; **29: 8**; **30: 5** – ***Homomallium*** *incurvatum* 9: 55; **21:** 4, **5**; *28: 7*; **29: 8** – ***Hookeria*** *lucens* 4: *3*; **10: 15**; **11: 13**; **12: 11**; 19: 9; **20: 22**; **23: 9**; *28: 7*; *29: 26* – ***Hydrogrimmia*** *mollis 28: 7* – ***Hygroamblystegium*** *tenax* 20: 13 – ***Hygrohypnum*** *cochlearifolium 28: 7* – *H. duriusculum* **18: 2**; 21: 2; *28: 7* – *H. luridum* **25: 12**; *28: 7* – *H. molle 28: 7* – *H. ochraceum* 9: 51; **28:** *7*, **22** – *H. polare 28: 7* – *H. smithii* 4: *3*; **5: 4**; 20: 3; *28: 7* – *H. styriacum 28: 7* – ***Hylocomiastrum*** *pyrenaicum 11: 17*; *19: 3* – *H. splendens* **14: 15; 19: 3**; **19: 8**; 21: 4; **24: 8, 10**; **25: 12** – *H. umbratum 11: 17*; *19: 3* – ***Hylocomium*** *brevirostre* **19: 2**; *28: 7* – *H. pyrenaicum* **19: 2**; 21: 5; *28: 7* – *H. splendens* 9: 46; *11: 19*; **17: 14**; **18: 3**; 21: 5; **22: 11**; *25: 23*; **28:** *7*, **22**; **30: 5** – *H. umbratum 28: 7* – ***Hymenostomum*** *microstomum 14: 18* – *H. rostellatum 14: 18* – *H. squarrosum 14: 18* – *H. tortile 14: 18* – ***Hymenostylium*** *curvirostrum 14: 18*; 17: 7 – *H. recurvirostrum 14: 18*; *28: 7* – ***Hypnum*** *andoi* 9: 52; **25: 12**; **30: 5** – *H. bambergeri 28: 7* – *H. callichroum 28: 7* – *H. cupressiforme* 4: 4; 9: 46, 52, 55; 10: 3; **10: 6**; **14: 15;** *15: 19*; 17: 7; **18: 21**; **19: 2**; 20: 13; **21:** 4, **5, 7**; **22: 11**; **24: 8, 10**; **25: 12**; **26:** 3, **11**; **28:** *7*, **15, 22**; **29: 8, 11**; **30:** *1*, **5** – *H. c.* var. *filiforme* 21: 4 – *H. c.* var. *resupinatum* 21: 5 – *H. fertile 28: 7* – *H. hamulosum 28: 7* – *H. imponens* **30: 1** – *H. jutlandicum* **24: 8**; *28: 7*; **30:** *1*, **5** – *H. lacunosum* **21: 5**, 5; **29: 8** – *H. lindbergii* 17: 7; **19: 8**; **25: 12**; **28:** *7*, **22**; **30: 5** – *H. mammillatum* 17: 7; **18: 21**; 21: 4; *28: 7*; *30: 1* – *H. moldavicum* **20: 7** – *H. pallescens* **25: 12**; *28: 7*; **29: 10** – *H. pratense* **8:** 7; 9: 51; *16: 30*; **18: 22**; **22: 11**; **24: 8**; **28:** 7, **12** – *H. recurvatum* **9: 53** – *H. revolutum 28: 7* – *H. sauteri 28: 7* – *H. vaucheri* 9: 55; 17: 7; 21: 5; **26: 11**; *28: 8*; **29: 8** – ***Hypopterygium*** *rotundatum 28: 30*

Isopterygiopsis *muelleriana 28: 8* – *I. pulchella 28: 8* – ***Isopterygium*** *carpaticum* 10: 4 – *I. elegans* **14: 15; 18: 21**; **20: 5** – *I. pulchellum 20: 15* – ***Isothecium*** *alopecuroides* **14: 15;** 17: 7; *18: 10*; **18: 21**; 21: 5; **22: 11**; **24: 10**; **25: 12**; **28: 15, 22**; **30: 5** – *I. myosuroides* **18: 21**; 21: 5; *28: 8* – *I. myurum 28: 8* – *I. striatulum 28: 8*

Jamesoniella *autumnalis* **14: 14**; **22: 11**; *28: 5* – *J. undulifolia 24: 31*; *28: 5* – ***Jungermannia*** *atrovirens* **14: 14**; *15: 3*; 17: 7; *28: 5* – *J. borealis 15: 3*; *28: 5* – *J. caespiticia 15: 3*; **20: 22**; *24: 31*; **25: 11**; **25: 18**; *28: 5* – *J. confertissima 15: 3*; *28: 5* – *J. exsertifolia* subsp. *cordifolia 15: 3*; *28: 5* – *J. gracillima* **14: 14**; *15: 3*; *18: 7*; **25: 11**; *28: 5* – *J. hyalina 15: 3*; **18: 8**; *28: 5* – *J. leiantha* **14: 14**; *15: 3*; *18: 7*; **25: 9, 11**; *28: 5* – *J. obovata* **14: 14**; *15: 3*; *28: 5* – *J. paroica 15: 3* – *J. polaris 15: 3*; *28: 5* – *J. pumila* **14: 14**; *15: 3*; **18: 6**; **25: 11**; *28: 5* – *J. sphaerocarpa* **14: 14**; *15: 3*; **18: 7**; *28: 5* – *J. subelliptica 15: 3*; *28: 5* – *J. subulata 15: 3*; *24: 31*

Kiaeria blyttii *28: 1, 8* – *K. falcata 28: 1, 8* – *K. glacialis* **28: 1** – *K. starkei 28: 1, 8* – ***Kurzia*** *pauciflora* **18: 6**; *28: 5* – *K. trichoclados 24: 31*; *28: 5*

Lejeunea *cavifolia 18: 8*; **22: 11**; **24: 7, 10**; **25: 11**; **28:** *5*, **15, 20**; **30: 4** – *L. lamacerina 12: 20* – *L. ulicina 24: 31* – ***Lepidozia*** *reptans* 9: 54; **14: 14**; *15: 18*; 17: 7; *18: 7*; **20: 5**; **22: 11**; **24: 7, 10**; **25: 11**; **28:** *5*, **20**; **29: 8**; **30: 4** – ***Leptobarbula*** *berica 14: 18* – ***Leptobryum*** *pyriforme 28: 8*; **30: 5** – ***Leptodictyum*** *kochii* 9: 46 – *L. riparium* 9: 46; **29: 8** – ***Leptodon*** *smithii 13: 8*; *28: 8* – ***Leptodontium*** *flexifolium 14: 18*; *28: 8* – ***Lescurea*** *incurvata* **14: 15;** 16: 27; 17: 7 – *L. mutabilis 28: 8* – ***Leskea*** *polycarpa* 9: 46; **18: 21**; 20: 9; 20: 13; 21: 4; **25: 12**; **26: 11**; **28:** *8*, **22**, *32*; **29: 8** – ***Leskeella*** *nervosa* 9: 46; 20: 13; **22: 11**; **29: 8** – ***Leucobryum*** *glaucum 2: 1*; 9: 55; **22: 11**; **24: 8**; *28: 8*; **30: 3, 5** – *L. juniperoideum 13: 8*; *15: 6*; **28:** *8*, **22**; **29: 8**; **30: 5** – ***Leucodon*** *sciuroides 7: 6*; 9: 46, 52, 56; 17: 7; 20: 13; 21: 4; **22: 11**; **25: 12**; *26: 3*; **28:** *8*, **16**; **29: 8**; **30: 5** – ***Liochlaena*** *leiantha 15: 5* – *L. subulata 15: 5* – ***Loeskeobryum*** *brevirostre 11: 17* – ***Lophocolea*** *bidentata* **10: 6**; *18: 8*; **19: 3**; **21: 4**, 4; **22: 11**; **24: 7, 10**; **28:** *5*, **20**; **30: 4** – *L. heterophylla* 9: 46, *49*; **18:** *7*, **21**; **19: 2**; 21: 4; **22: 11**; **24: 7, 10**; **28:** *5*, **20**; **29: 8**; **30: 4** – *L. minor* 9: 54; 21: 4; **28:** *5*, **20** – *L. semiteres 11: 20* – ***Lophozia*** *ascendens 28: 5* – *L. attenuata* **25: 11** – *L. badensis* **10: 6**; *28: 5* – *L. bantriensis* **14: 14**; 17: 7; *27: 16*; *28: 5* – *L. barbata* **25: 11** – *L. bicrenata 28: 5* – *L. capitata 24: 31* – *L. collaris* 21: 5 – *L. excisa* 17: 7; **18: 7**; **25: 11**; *28: 5* – *L. grandiretis* **18: 7**; *24: 31*; *28: 5* – *L. heterocolpos 24: 31*; *28: 5* – *L. incisa* **14: 14**; **18: 7**; *28: 5* – *L. laxa 28: 5* – *L. longidens* 9: 54; **18: 4**; *25: 19*; **28:** *5*, **15**; **30: 3** – *L. longiflora* **10: 6**; 17: 7; *27: 16*; *28: 5* – *L. obtusa* **11: 13**; *28: 5*; **29: 11** – *L. opacifolia 28: 5* – *L. sudetica* **14: 14**; 17: 7; *18: 4*; **20: 5**; **24: 7**; **25: 11**; *28: 5* – *L. ventricosa* 9: 54; **14: 14**; 17: 7; *18: 4*; **20: 5**; **22: 11**; *23: 13*; **24: 7**; **28:** *5*, **20** – *L. v.* var. *silvicola* **22: 11**; **25: 9** – *L. wenzelii* **20: 5**; *24: 31*; *28: 5* – ***Lunularia*** *cruciata* 9: 37; **25: 17**; *28: 5* – *L. vulgaris 8: 10*

Mannia *fragrans* 9: 52, 55; *25: 24*; *28: 5*; **29: 8** – *M. pilosa 28: 5 – M. triandra 7: 3*; *11: 20*; *24: 31*; *28: 5* – ***Marchantia*** *plicata 14: 28 – M. polymorpha 7: 4*; *8: 10*; 9: 46; **10: 6**; **14: 15**; *18: 7*; **24: 7**; **25: 17**, *24 – M. p.* subsp. *montivagans 28: 5 – M. p.* subsp. *polymorpha* **25: 11**; **28:** *5*, **20**; **30: 4** – *M. p.* subsp. *ruderalis* **25: 11**; *28: 5 – M. p.* var. *aquatica* **18: 7** – ***Marsupella*** *adusta 24: 31*; *28: 5 – M. alpina 24: 31*; *28: 5 – M. boeckii 28: 5 – M. brevissima 24: 31*; *28: 5 – M. commutata 28: 5 – M. condensata 28: 5 – M. emarginata* **5: 6**; **14: 15**; **18: 6**; **20: 5**; *28: 5 – M. e.* var. *aquatica* **18: 6** – *M. funckii* **14: 15**; *18: 7*; *28: 5 – M. ramosa 28: 5 – M. revoluta 28: 5 – M. sparsicifolia 4: 3*; *24: 31*; *28: 5 – M. sphacelata* **28:** *5*, **17** – *M. sprucei* **20: 5**; *24: 31*; *28: 5* – ***Meesia*** *hexasticha 9: 38*; 10: 4; *28: 8 – M. longiseta 7: 3*; *11: 20*; *28: 8 – M. triquetra* **2: 9**; *4: 3*; *6: 4*; *16: 30*; **17: 9**; **18: 20**; *24: 28*; *28: 8 – M. uliginosa 28: 8* – ***Metaneckera*** *menziesii 4: 3*; *13: 8*; 19: 9; **25: 9**; *28: 8* – ***Metzgeria*** *conjugata* 9: 52; *18: 4*; **22: 11**; **24: 10**; **25: 11**; **28:** *5*, **20** – *M. fruticulosa 6: 4*; *9: 37*; **18: 7**; *24: 28*, *31*; **28:** *5*, **15** – *M. furcata* 9: 46, 55; **10: 6**; **14: 15**; 17: 7; **18:** *4*, **21**; 21: 4; **22: 11**; **24: 7**, **10**; **25: 11**; **28:** *5*, **15**, **20**; **29: 8**, **11** – *M. simplex 24: 31* – ***Microbryum*** *curvicolle 14: 18 – M. davallianum 14: 18 – M. floerkeanum 14: 18 – M. starckeanum 14: 18* – ***Micromitrium*** *tenerum* var. *moravicum* **5: 4** – ***Mielichhoferia*** *mielichhoferiana* **20: 5** – *M. m.* var. *elongata 20: 6* – ***Mnium*** *ambiguum 13: 8*; **28:** *8*, **22** – *M. blyttii 13: 8*; *28: 8 – M. hornum 13: 8*; **20: 5**; **24: 8**, **10**; **25: 12**; **28:** *8*, **22**; **30: 5** – *M. lycopodioides 13: 8 – M. marginatum 13: 8*; 17: 7; 21: 5; *28: 8*; 30: 9 – *M. orthorrhynchum 13: 8 – M. punctatum 11: 9 – M. p.* var. *elatum 11: 9 – M. spinosum 13: 8*; **18: 21**; *28: 8 – M. spinulosum 13: 8*; **18: 21**; **22: 11**; *28: 8 – M. stellare* 9: 52, 56; *13: 8*; **18: 21**; 21: 5; **22: 11**; **24: 8**; **25: 9**, **12**; **28:** *8*, **22**; **30: 5** – *M. thomsonii 13: 8*; 17: 7; *28: 8* – ***Moerckia*** *blyttii* **12: 11**; *16: 30*; *28: 5 – M. hibernica 16: 30*; *24: 31*; *28: 5* – ***Molendoa*** *hornschuchiana 14: 18 – M. sendtneriana 14: 18 – M. tenuinervis 14: 18* – ***Monoclea*** *forsteri 14: 28 – M. gottschei 14: 28* – ***Mylia*** *anomala 16: 3*; **18: 6**; *28: 5*; **30: 4** – *M. taylori* **14: 15**; *15: 18*; *28: 5* – ***Myurella*** *julacea* 21: 6; *28: 8 – M. sibirica 28: 8 – M. tenerrima 28: 8*

Nardia *breidleri 28: 5 – N. compressa 28: 5 – N. geoscyphus* **14: 15**; *18: 8*; **22: 11**; *28: 5 – N. insecta 24: 31*; *28: 5 – N. scalaris* **14: 15**; *18: 7*; **20: 5**; **24: 7**; **25: 11**; *28: 5* – ***Neckera*** *besseri 13: 8 – N. complanata* 9: 56; *13: 8*; 17: 7; **19: 2**; 21: 5; **22: 11**; **24: 8**, **10**; **25: 9**; **28:** *8*, **22**; **29: 8**, **11** – *N. crispa* 9: 51, 56; **10: 6**; *13: 8*; 21: 5; **22: 11**; **24: 8**; **25: 9**; **28:** *8*, **22**; **29: 8** – *N. oligocarpa 13: 8 – N. pennata 5: 3*; *13: 8*; **21: 14**; *25: 19*; *28: 8*; **29: 11** – *N. pumila 4: 3*; *13: 8*; *28: 8 – N. webbiana 13: 8* – ***Neckeradelphus*** *menziesii 13: 8*; **25: 9** – ***Notothylas*** *orbicularis* 7: *3*; *11: 20*; *24: 31* – ***Nowellia*** *curvifolia* 17: 7; **18: 7**; *28: 5*; **29: 8**, **11**; **29: 21**

Ochyraea *tatrensis* 4: *3*; 6: *4*; 16: 30; *24: 28*; *28: 8* – ***Octodiceras*** *fontanum* **7: 8**; 10: **7**, *18*; 10: *21*; *13: 8*; **18: 21**; **29: 21** – ***Odontoschisma*** *denudatum 18: 7 – O. elongatum 28: 5 – O. sphagni 24: 31* – ***Oligotrichum*** *hercynicum* 5: **5**; *13: 8*; **14: 15**; **20: 5**; *28: 8* – ***Oncophorus*** *virens 28: 8 – O. wahlenbergii 22: 19* – ***Oreoweisia*** *torquescens 28: 4* – ***Orthodicranum*** *flagellare* 8: *5 – O. montanum* **8:** *5*; 9: **46**; *15: 19*; **22: 11**; **29: 8** – *O. strictum* 8: *5* – ***Orthodontium*** *lineare* **8: 19**; *11: 20*; *13: 8*; **13: 27**; **14: 21**; **18: 11**; **19: 8**; **21: 14**; **22: 17**; **23: 9**; **24: 8**; **26: 13**; *28: 8*; **29: 8, 21**; **30: 5, 15** – ***Orthotheciella*** *varia 24: 34* – ***Orthothecium*** *chryseon 28: 8 – O. intricatum* 17: 7; *20: 15*; *28: 8 – O. rufescens* 17: 7; **26: 8**; *28: 8 – O. strictum 28: 8* – ***Orthotrichum*** *affine* 9: 46; *11: 8*; *13: 8*; 17: 7; **23: 2**; **25: 12**; **26: 11**; **28:** *8*, **22**; **29: 8**; **30: 5** – *O. alpestre 13: 8*; 17: 7; 17: 9; *28: 8 – O. anomalum* 9: 46, 56; *13: 8*; 20: 13; 21: 4; **22: 11**; **24: 10**; **25: 9**; **28:** *8*, **22**; **29: 8**; **30: 5** – *O. a.* var. *saxatile 13: 8 – O. cupulatum* 9: 51, 56; *13: 8*; 17: 7; 21: 4; *22: 21*; **24: 8**; *28: 8 – O. c.* var. *riparium 13: 8 – O. c.* var. *sourekii 13: 8 – O. diaphanum* 9: 46; *13: 8*; 21: 4; **24: 10**; **26: 11**; **28:** *8*, **22**; **30: 5** – *O. fastigiatum 13: 8 – O. gymnostomum 4: 3*; *13: 8*; **16: 27**; *22: 21*; *24: 28*; *28: 8 – O. limprichtii 13: 8*; *22: 21*; *23: 2*; *28: 8 – O. lyellii 6: 4*; 9: 46; *13: 8*; 17: 7; **18: 21**; 20: 13; **25: 12**; *28: 8*; **29: 8** – *O. obtusifolium 13: 8*; 17: 7; *22: 21*; **25: 12**; **28:** *8*, **16**; **29: 8**; **30: 6** – *O. pallens* 9: 46, 56; *13: 8*; 17: 7; **18: 21**; **25: 12**; **28:** *8*, **16**; **30: 6** – *O. patens 13: 8*; **18: 22**; *20: 15*; **26: 13**; *28: 8 – O. pellucidum 22: 21 – O. pumilum* 9: 46, 52; *13: 8*; 17: 7; 20: 13; **24: 10**; **25: 12**; **28:** *8*, **22**; **29: 8**; **30: 5** – *O. p.* var. *schimperi 13: 8 – O. rivulare* 4: 6 – *O. rogeri 7: 3*; *11: 20*; *13: 8*; *28: 8 – O. rupestre 13: 8*; *28: 8 – O. scanicum* **11: 8**; *13: 8*; *28: 8 – O. schimperi 11: 8 – O. speciosum* 9: 46; *13: 8*; **25: 12**; *28: 8*; **30: 6** – *O. stellatum* **5: 4**; *13: 9*; *28: 8 – O. stramineum* 9: 46, 51; *13: 9*; 17: 7; **25: 12**; *28: 8*; **29: 8** – *O. striatum* 9: 46; *13: 9*; 17: 17; **28:** *8*, **22**; **30: 6** – *O. tenellum* 9: 46; *13: 9*; *20: 15*; *28: 8 – O. urnigerum* **10: 16**; *13: 9*; **23: 2**, 2; *28: 8* – ***Oxymitra*** *incrassata 22: 19 – O. paleacea 24: 31*; *28: 5* – ***Oxyrrhynchium*** *swartzii* 9: 46 – ***Oxystegus*** *cylindricus 14: 18 – O. tenuirostris 14: 18*; **21: 5**; *28: 8*

Pallavicinia *lyellii 9: 37*; **18: 6**; *24: 31*; *28: 5* – ***Paludella*** *squarrosa 4: 3*; *6: 4*; *13: 9*; *16: 30*; **17: 9**; *24: 28*; *26: 5*; *28: 8* – ***Pallustriella*** *commutata* **21: 4**; **26: 9**; *28: 8 – P. decipiens 28: 8* – ***Paraleucobryum*** *enerve 28: 8 – P. fulvum 8: 5 – P. longifolium* **14: 15;** 17: 8; **18: 21**; **19: 2**; 20: 10; **22: 11**; **25: 12**; **28:** *8*, **22**; **30: 6** – *P. sauteri 28: 8 – P. viride 8: 5* – ***Pedinophyllum*** *interruptum* 17: 7; **25: 9**; *28: 5* – ***Pellia*** *endiviifolia* 17: 7; **21: 4**; **22: 11**; **25: 11**; **26: 9, 11**; *28: 5 – P. epiphylla* **14: 15**; *18: 7*; **20: 5**; **24: 10**; **25: 11**; **28:** *5*, **20**; **30: 4** – *P. neesiana* **14: 15**; *18: 7*; **22: 11**; **24:** 7; **25: 11**; *28: 5* – ***Peltolepis*** *quadrata 16: 30*; *28: 5* – ***Phaeoceros*** *carolinianus* **18: 7, 21**; *28: 6, 27* – ***Phascum*** *curvicolle 4: 3*; *13: 9*; *14: 18*; *28: 8 – P. cuspidatum 7: 5; 10: 3*; **18: 21**; **21: 5**, 5; **22: 11**; **24: 10**; *28: 8*; **29: 8**; 30: 9 – *P. c.* var. *piliferum* **29: 8** – *P. floerkeanum 14: 18*; 20: 3; *28: 8 – P. halophyllum* **8: 17;** *14: 18 – P. piliferum 14: 18 – P. smardaeanum 8: 17* – ***Philonotis*** *arnellii* **12: 11** – *P. caespitosa 17: 3*; **17: 9; 24: 8**; *28: 8 – P. calcarea* 17: *3*, 8; **21: 5; 22: 11**; *28: 8 – P. capillaris 17: 3 – P. fontana* **14: 15**; **17:** *3*, 8, **9**; **18: 22**; **19: 8**; **22: 11**; **24: 8**; **25: 12**; **26: 5**; *28: 8 – P. f.* var. *pumila 17: 3 – P. marchica 17: 3*; *28: 8 – P. seriata* **14: 15**; *17: 3*; *28: 8 – P. tomentella 17: 3*; *18: 10*; *28: 8* – ***Physcomitrella*** *patens* **8: 12** – ***Physcomitrium*** *eurystomum* 20: 14; **22: 17**; *28: 8 – P. pyriforme* 9: 46; *10: 15*; **24: 8**; *28: 8 – P. sphaericum 28: 8* – ***Plagiobryum*** *demissum 28: 8 – P. zieri* **14: 15**; 17: 8; *28: 8* – ***Plagiochila*** *asplenioides 18: 8*, **21**; **19: 3, 8**; **22: 11**; **24:** 7; **25: 11**; **28:** *5*, **20**; **30: 4** – *P. porelloides* 9: 52, 55; **14: 15**; *15: 18*; **17:** 7, **14**; *18: 7*; 21: 4; **22: 11**; **24: 7, 10**; **25: 10, 11**; **26: 11**; **28:** *5*, **20**; **29: 11**; **30: 4** – ***Plagiomnium*** *affine* 9: 46, 51, 56; *13: 9*; **18: 21**; **19: 8**; **21: 4**, 4, **5**; **22: 11**; **24: 8, 10**; **25: 12**; **28:** *8*, **22**; **29: 8**; **30: 6** – *P. cuspidatum* 9: 46, 56; *13: 9*; **18: 21**; **19: 2**; 21: 5; **22: 11**; **24: 8, 10**; **25: 12**; **28:** *8*, **22**; **29: 8**; **30: 6** – *P. elatum* 9: 46; *13: 9*; 17: 8; **18: 22**; **22: 11**; **25: 12**; *28: 8 – P. ellipticum 13: 9*; **18: 22**; **24: 8**; *28: 8 – P. medium 13: 9*; **17: 14**; *20: 15*; **28:** *8*, **22** – *P. rostratum* 9: 46; *13: 9*; **21: 4,** 7; **26: 11**; *28: 8 – P. undulatum* 9: 46, 51; *13: 9*; **14: 15**; **19: 3**; **21:** 4, **7**; **22: 11**; **24: 8, 10**; **25: 12**; **28:** *8*, **22**; **29: 8**; **30: 6**, 23 – ***Plagiopus*** *oederi* 17: 8; 20: 14; 21: 5; *28: 8* – ***Plagiothecium*** *cavifolium* 9: 56; **14: 15**; **19: 2**; **22: 11**; **25: 12**; **28:** *8*, **22**; **29: 8**; **30: 6** – *P. curvifolium* **10: 6**; **14: 15**; 17: 8; **18: 21**; **19: 2**; 21: 5; **24: 8, 10**; **25: 12**; **28:** *8*, **22**; **30: 6** – *P. denticulatum* 9: 52; **14: 15**; **18: 21**; **19: 2**; 21: 4; **22: 11**; **24: 8**; **25: 12**; **28:** *8*, **22**; **30: 6** – *P. laetum* 9: 56; **14: 15**; 17: 8; **18: 22**; 21: 4; **22: 11**; **24: 8, 10**; **25: 12**; **28:** *8*, **22**; **29: 8**; **30: 6** – *P. latebricola 28: 8 – P. neckeroideum* **8: 7** – *P. nemorale* 17: 8; **18: 21**; **25: 12**; **28:** *8*, **22**; **30: 6** – *P. platyphyllum* **14: 15;** *28: 8*; **29: 8** – *P. ruthei* **18: 22**; **28:** *8*, **22**; **30: 6** – *P. succulentum* 9: 46; **19: 2**; 21: 5; **22: 11**; **25: 10**; **25: 12**; **28:** *8*, **22**; **30: 6** – *P. undulatum 13: 9*; **14: 15;** *15: 19*; **18: 23**; **22: 11**; **28:** *8*, **25**; **29: 22**; 30: **6** – ***Platydictya*** *confervoides* 9: 51, 56 – *P. jungermannioides 28: 8 – P. subtilis* 21: 4; **22: 11** – ***Platygyrium*** *repens* 9: 46; *13: 9*; 17: 8; **18: 21**; **21:** 4, **5**; **24: 10**; **25: 12**; **28:** *8*, **16, 22**; **29: 8**; **30: 6** – ***Platyhypnidium*** *riparioides* **14: 15; 25: 12**; **28: 22**; **30: 6** – ***Plectocolea*** *hyalina 15: 5 – P. obovata 15: 5 – P. subelliptica 15: 5* – ***Pleuridium*** *acuminatum 5: 3, 4*; *13: 9*; **18: 21**; *28: 8 – P. palustre 5: 3, 4*; *13: 9*; *28: 8 – P. subulatum 5: 3, 4*; *13: 9*; **14: 15**; **22: 11**; **24: 8**; *28: 8* – ***Pleurochaete*** *squarrosa* 9: 51, 56; *13: 6*; *14: 19*; *28: 8*; **29: 9** – ***Pleurocladula*** *albescens 28: 5 – P. islandica 28: 5* – ***Pleurozium*** *schreberi* 4: 4; 9: 46, 52, 56; *11: 19*; **14: 16**; *15: 18*; **17: 14**; **19: 2**; **20: 5**; 21: 4; **22: 11**; **24: 8**; **25: 12**; **28:** *8*, **22**; **30: 6** – ***Pogonatum*** *aloides* 9: 51; **14: 16**; **18: 22**; **22: 11**; **24: 8**; **25: 12**; **28:** *8*, **22** – *P. nanum 28: 8 – P. urnigerum* **14: 16**; **19: 8**; *20: 15*; **25: 12**; **28:** *8*, **22**; **30: 6** – ***Pohlia*** *ambigua* 12: 2; *28: 8 – P. andalusica 13: 9*; **14: 16**; **25: 12**; *28: 8 – P. andrewsii 13: 9*; *28: 8 – P. annotina 13: 9*; **18: 21**; **25: 12** – *P. bulbifera 13: 9*; **18: 22**; **19: 8**; 21: 4; *28: 4 – P. camptotrachela 13: 9*; *28: 8 – P. cruda* **14: 16**; 17: 8; **18: 21**; **19: 8**; **22: 11**; **24: 8, 10**; **28:** *8*, **22** – *P. drummondii 13: 9*; *28: 8 – P. elongata 12: 2*; **14: 16**; **20: 5**; 21: 5; *28: 8 – P. e.* var. *elongata* **20: 5** – *P. filum 13: 9*; *28: 8 – P. lescuriana* **18: 2**; *28: 8 – P. longicollis* **14: 16**; 17: 8; *28: 8 – P. ludwigii 28: 8 – P. lutescens 28: 8 – P. melanodon 28: 8 – P. muyldermansii* **14: 12**; *15: 6 – P. m.* var. *muyldermansii 14: 12 – P. m.* var. *pseudomuyldermansii 14: 12 – P. nutans* 9: 46, 56; **10: 7**; **14: 16**; 17: 8; **18: 21**; **20: 5**; **21:** 4, **7**; **22: 11**; **24: 8, 10**; **25: 12**; **28:** *8*, **17, 23**; **30: 6** – *P. n.* subsp. *schimperi* **30: 3**, 23 – *P. n.* var. *longiseta 10: 8 – P. n.* var. *sphagnetorum 10: 8 – P. obtusifolia 28: 8 – P. proligera 13: 9*; **14: 16**; **18: 21**; **20: 5**; **25: 12**; *28: 8 – P. sphagnicola* **10: 7** – *P. wahlenbergii* **10: 6**; **14: 16**; 21: 4; **25: 12**; *28: 8 – P. w.* var. *wahlenbergii* 17: 8 – ***Polytrichastrum*** *formosum* 9: 46, *49*, 52; 17: 8; **28: 23**; **30: 6** – *P. longisetum* **30: 6** – *P. pallidisetum* **28: 23** – ***Polytrichum*** *alpinum* **9: 53**; **14: 16**; *28: 8 – P. commune 8: 10*; **14: 16**; **20: 5**; **25: 12**, *23*; **28:** *8*, **23**; **30: 6** – *P. formosum* 9: 56; *15: 19*; *18: 10*; **18: 21**; **18: 2**; 21: 4; **24: 8, 10**; **25: 12**; *28: 8 – P. juniperinum* 9: 46, 52, 56; *18: 10*; **18: 22**; **24: 8**; **28:** *8*, **23**; **30: 6** – *P. longisetum* **14: 16**; **24: 8**; *28: 8 – P. pallidisetum* 9: 56; **14: 16**; *28: 8 –*

P. piliferum 9: 56; **14: 16**; **22: 11**; **24: 8**, **10**; **28:** *8*, **23**; **30: 6**, 23 – *P. sexangulare* 9: **53**; *28: 8* – *P. strictum* **9: 53**; *16: 3*; **18: 22**; *28: 8*; **30: 6** – *P. vanekii* 8: *17* – ***Porella*** *arboris-vitae 24: 31*; *28: 5*; **29: 22** – *P. cordaeana* **14: 15**; **18: 6**; **28:** *5*, **20**; **30: 3** – *P. platyphylla* 9: 46, 52, 55; **10: 6**; *15: 18*; 17: 7; **18:** *4*, **21**; 21: 4; **22: 11**; **24: 7**, **10**; **25: 11**; *28: 5*; **29: 9** – *P. platyphylloidea 24: 31* – ***Pottia*** *bryoides 13: 9*; *14: 18*; *28: 8* – *P. caespitosa 28: 8* – *P. davalliana* 9: 46; *13: 9*; *14: 19*; *28: 8* – *P. heimii 13: 7*; *14: 18* – *P. intermedia 13: 9*; *14: 19*; 21: 6; **24: 10**; *28: 8* – *P. lanceolata 13: 9*; **21: 7**; *28: 8*; **29: 9** – *P. starckeana 13: 9*; *14: 19*; *28: 8* – *P. truncata 13: 9*; *14: 19*; **18: 21**; **21: 4**; **22: 11**; **24: 10**; *28: 8*, *29* – ***Preissia*** *quadrata* **14: 15**; 17: 7; **18: 6**; *20: 15*; *28: 5* – ***Pseudephemerum*** *nitidum 13: 9*; **18: 21**; *28: 8* – ***Pseudobryum*** *cinclidioides* **10: 15**; *22: 19*; *28: 8* – ***Pseudocrossidium*** *hornschuchianum* 9: 56; *13: 9*; *14: 17*; *22: 2*; *28: 8*; **29: 9** – *P. revolutum* 9: 56; *14: 17*; *22: 2*; *28: 8* – ***Pseudoleskea*** *catenulata* **29: 9** – *P. incurvata* **21: 5**, 5; *28: 8* – *P. patens 28: 8* – *P. radicosa 28: 8* – *P. saviana 28: 8* – ***Pseudoleskeella*** *catenulata* 9: 51, 56; 17: 8; 21: 5; **26: 11**; *28: 8* – *P. nervosa* 9: 51, 56; 17: 8; 21: 4; 21: 5; **25: 12**; **28:** *8*, **15**; **29: 11** – *P. rupestris 28: 8* – *P. tectorum 28: 8* – ***Pseudoscleropodium*** *purum* 9: 46; *28: 8* – ***Pseudotaxiphyllum*** *elegans* 9: 56; **24: 8**; **25: 12**; **28:** *8*, **23** – ***Pterigynandrum*** *filiforme* 9: 46; *13: 9*; **14: 16**; 17: 8; **18: 21**; 21: 4; **22: 11**; **25: 13**; **28:** *8*, **23**; **29: 11** – ***Pterogonium*** *gracile 6: 4*; 9: 37; 10: 3; *28: 8* – ***Pterygoneurum*** *kozlovii 14: 19*; *28: 8* – *P. lamellatum 14: 19*; **19: 16**; *28: 8* – *P. ovatum 13: 9*; *14: 19*; *28: 8*; **29: 9** – *P. smardaeanum 6: 4*; *7: 5*; 9: 37; *10: 3*; *14: 19* – *P. subsessile 7: 5*; *10: 3*; *13: 9*; *14: 19*; **25: 18**; *28: 8*; **29: 9** – ***Ptilidium*** *ciliare* 9: 55; *18: 7*; **24: 7**; **28:** *5*, **20**; **30: 4** – *P. pulcherrimum* 9: 52, 55; **14: 15**; 17: 7; *18: 7*; **20: 5**; **22: 11**; **24: 7**, **10**; **25: 11**; **28:** *5*, **20**; **30: 4** – ***Ptilium*** *crista-castrensis* **19: 16**; *20: 15*; *28: 8*; **29: 22**; **30: 6** – ***Ptychodium*** *plicatum 28: 8*, *32* – ***Pylaisia*** *polyantha* 9: 46; 20: 14; **21: 4**, **5**; **22: 11**; **24: 8**; **25: 13**; **26: 11**; **28:** *8*, **16**; **29: 9**; **30: 6** – ***Pylaisiella*** *polyantha* **24: 10**; **28: 23** – ***Pyramidula*** *tetragona 7: 3*; *11: 20*; *13: 9*; *28: 8*

Racomitrium *aciculare 4: 6*; **14: 16**; **22: 11**; **24: 8**; **25: 13**; **28:** *8*, **23**; **30: 6** – *R. affine 28: 8* – *R. aquaticum* **14: 16**; *18: 10*; **28:** *8*, **17** – *R. canescens* 9: 56; **19: 8**; 21: 6; *28: 8* – *R. ericoides 28: 8* – *R. fasciculare* **14: 16**; *28: 9* – *R. heterostichum* **20: 5**, 14; **24: 8**; **25: 10**, **13**; **26: 11**; *28: 9*; **30: 6** – *R. lanuginosum* 9: 56; *22: 23*; **24: 9**; *28: 9* – *R. macounii 28: 9* – *R. microcarpon* **18: 21**; **20: 5**; **25: 13**; *28: 9* – *R. obtusum* **14: 16** – *R. sudeticum* **10: 6**; **14: 16**; **28:** *9*, **17** – ***Radula*** *complanata* 9: 46, 52, 55; **10: 6**; **14: 15**; *18: 7*; **18: 2**; **19: 3**; 21: 4; **22: 11**; **24: 10**; **25: 11**; **28:** *5*, **16**, **20**; **29: 9**, **11** – *R. lindenbergiana* **23: 10**; *24: 31*; *28: 5* – ***Reboulia*** *hemisphaerica* 21: 6; *28: 5* – ***Rhabdoweisia*** *crispata* **11: 13**; *28: 9* – *R. fugax* **14: 16**; **18: 21**; **24: 9**; **28:** *9*, **23** – ***Rhizomnium*** *andrewsianum 11: 9* – *R. magnifolium 11: 9*; *13: 9*; **14: 16**; *28: 9* – *R. perssonii 11: 9* – *R. pseudopunctatum 11: 9*; *13: 9*; *28: 9* – *R. punctatum 11: 9*; *13: 9*; **14: 16**; **17: 14**; 21: 6; **22: 11**; **24: 9**, **10**; **25: 13**; **28:** *9*, **23**; **30: 6** – ***Rhodobryum*** *ontariense* 9: 46; *28: 9* – *R. roseum* 9: 51; **19: 8**; **22: 11**; **24: 10**; **25: 13**; *28: 9*; **30: 6** – ***Rhynchostegiella*** *curviseta 4: 5*; *28: 4* – *R. jacquinii* **4: 5**; *13: 9*; *28: 4* – *R. teesdalei* 4: *5* – *R. tenella* **4: 5**; *13: 9*; **13: 27**; **19: 16**; **21: 14**; **28:** *9*, **23**; **29: 9** – *R. tenuicaulis 13: 9*; *28: 9* – ***Rhynchostegium*** *confertum* **24: 9**; *28: 9* – *R. megapolitanum 28: 9* – *R. murale* 16: 5; 17: 8; **21: 6**, **7**; **25: 13**; **26: 11**; **28:** *9*, **23**; **30: 6** – *R. riparioides* 9: 56; 17: 8; **22: 11**; **24: 9**, **10**; *28: 9*; **29: 9** – *R. rotundifolium 9: 38*, 56; 10: 4; *28: 9* – *R. vagans 12: 20* – ***Rhytidiadelphus*** *loreus 19: 3*; **19: 8**; **24: 9**; **25: 13**, *23*; *28: 9*; **30: 6** – *R. squarrosus 18: 10*; **21: 5**; **22: 11**; **24: 9**, **10**; **25: 13**, *23*; **28:** *9*, **23**; **30: 6** – *R. subpinnatus 19: 2*; *25: 19*; *28: 9*; **29: 11** – *R. triquetrus* 9: 52; 17: 8; **17: 14**; **19: 2**; **21:** 4, **5**; **22: 11**; **24: 10**; *25: 23*; *28: 9*; **30: 6** – ***Rhytidium*** *rugosum* 9: 51; *13: 9*; **21: 5**, 6; **26: 10**; *28: 9* – ***Riccardia*** *chamaedryfolia* **15: 10**; *24: 31*; *28: 5* – *R. incurvata 4: 3*; *6: 4*; *9: 37*; **16: 27**; **23: 10**; *24: 28*; *24: 31*; *28: 5* – *R. latifrons* 17: 7; *18: 7*; **22: 11**; **25: 11**; *28: 5*; **30: 4** – *R. multifida* **14: 15**; **18: 8**; **22: 11**; **23: 10**; *24: 31*; **26: 5**; **28:** *5*, **12** – *R. palmata* 17: 7; **18:** 7; **25: 11**; *28: 5* – ***Riccia*** *beyrichiana 24: 31* – *R. bifurca 24: 31*; *28: 5* – *R. bifurcata 9: 37* – *R. canaliculata 9: 37*; **18: 8**; *24: 31*; *28: 5* – *R. cavernosa* **18: 8**; 20: 3; *28: 5*; 29: 1 – *R. ciliata 24: 31*; *28: 5* – *R. ciliifera 9:* 55; *28: 5* – *R. fluitans* 9: 46; **18:** 7; 20: 3; *28: 5*; **29: 9** – *R. glauca* **18: 21**; **19: 8**; *28: 5* – *R. gougetiana 6: 4*; *24: 28*; *28: 5* – *R. hueberiana 4: 3*; *18: 8*; **24: 29** – *R. papillosa 24: 31* – *R. pseudopapilosa 28: 5* – *R. rhenana 6: 4*; 9: 46; 20: 3; *24: 28*; *28: 5*; **29: 9** – *R. sorocarpa* 9: 51; **10: 6**; **18: 21**; *28: 5* – *R. subbifurca 28: 5* – *R. trichocarpa* **18: 21**; *28: 5* – *R. warnstorfii* **19: 17**; *24: 31* – ***Ricciocarpos*** *natans* 9: 46; **18:** 7; **22: 17**; *28: 5*

Saelania *caesia 13: 9*; *28: 9* – *S. glaucescens* **10: 6**, **7**, *18*; *13: 9*; *16: 30* – ***Sanionia*** *uncinata 8: 2*; 9: 56; 17: 8; *18: 10*; **21: 5**; **24: 9**; **25: 13**; **28:** *9*, **15**, **23**; **30: 6** – ***Sauteria*** *alpina 16: 30*; *16: 30*; *28: 5* – ***Scapania*** *aequiloba* 17: 7; **22: 11**; *28: 5* – *S. apiculata 28: 5* – *S. aspera* **20: 22**; *24: 31*; *28: 5*; **29: 22** –

S. calcicola 21: 6; *28: 5 – S. compacta 24: 31*; *28: 5 – S. crassiretis 28: 5 – S. curta 18: 7*; **25: 11**; *28: 5 – S. cuspiduligera 24: 31*; *28: 5 – S. degenii 28: 5 – S. gymnostomophila 4: 3*; **18: 23**; *24: 31*; *28: 5 – S. helvetica* **14: 15**; *24: 31*; *28: 5 – S. irrigua 18: 7*; **18: 22**; *28: 5 – S. lingulata 24: 31 – S. massalongoi 7: 3*; *11: 20*; *24: 31*; *28: 5 – S. mucronata* **18: 7**; **25: 11**; *28: 5 – S. nemorea* 9: 55; *18: 4*; **18: 21**; **22: 12**; **24: 7**; **25: 11**; **28:** *5*, **20**; **30: 4** – *S. paludicola* **14: 21**; **18: 6, 22**; *28: 5 – S. paludosa 28: 5 – S. parvifolia 24: 31*; *28: 5 – S. praetervisa 28: 5 – S. scandica 28: 5 – S. subalpina* **18: 6**; *28: 5 – S. uliginosa* **14: 15**; *28: 5 – S. umbrosa* **14: 15**; **18: 7**; **20: 5**; **25: 11**; *28: 5 – S. undulata* **14: 15**; *18: 8*; **22: 12**; **25: 11**; **28:** *5*, **20**; **30: 4** – *S. u.* var. *dentata* **14: 15** – *S. u.* f. *aquatiformis* **18: 8** – ***Schistidium*** *agassizii 25: 2*; *28: 9 – S. alpicola 25: 2 – S. anodon 25: 2 – S. apocarpum* 9: 56; 10: 7; **14: 16**; 17: 8; 20: 10; **21: 4**; **21:** 4, **5**, 7; **22: 12**; *22: 21*; **24: 9, 10**; **25:** *2*, **9**, **13**; **26: 11**; **28:** *9*, **23**; **30: 6** – *S. a.* var. *intercedens 25: 7 – S. atrofuscum 25: 2*; *28: 9 – S. boreale* 11: 7; *25: 2*; *28: 9 – S. brunnescens* 21: 6; *25: 2*; **26: 11**; *28: 9*; **29: 9** – *S. b.* subsp. *brunnescens 25: 4 – S. b.* subsp. *griseum 25: 5 – S. b.* var. *griseum* 21: 6 – *S. chalubinskii 19: 19 – S. confertum* **21: 4, 5**; **25: 5**; *28: 9 – S. confusum* **25: 5** – *S. crassipilum* 21: 6; **25:** *3*, **13**; **26: 10**; **28:** *4*, **23**; **29: 9**; **30: 6** – *S. crenatum 25: 3 – S. crenulatum 22: 21 – S. dupretii* **25:** *4*, **13**; **28: 23** – *S. elegantulum* **25: 5** – *S. e.* subsp. *elegantulum 25: 6 – S. flaccidum* **25: 6**; *28: 9*; **30: 17** – *S. gracile 25: 6 – S. halinae 24:34 – S. holmenianum 22: 21 – S. lancifolium* **25:** *3*, **13** – *S. papillosum* 21: 4; **25:** *4*, **13**; *28: 4 – S. pruinosum* **25: 6** – *S. pulvinatum 25: 6 – S. rivulare* 4: 6; **18: 21**; *20: 15*; **25: 6**; *25: 19*; **28:** *9*, **23**; **30: 3** – *S. r.* var. *latifolium* 4: 6 – *S. robustum* **25: 7**; **28: 23** – *S. singarense* 21: 6; **25:** 7; **26: 11**; *28: 4 – S. strictum 25: 2 – S. tenerum 28: 9 – S. trichodon 11: 7*; 21: 6; **25:** 7; *28: 9 – S. t.* var. *nutans* **25:** 7 – *S. t.* var. *trichodon* **25:** 7 – ***Schistostega*** *pennata* **5: 6**; *13: 9*; **14: 16**; **20: 5**; 20: 3; **28:** *9*, **23**; **30: 6** – ***Scleropodium*** *illecebrum* 12: 2; 16: 5 – *S. ornellanum* 12: 2; 16: 5; *28: 9 – S. purum* **19: 8**; **21:** 4, **5**, 7; **22: 12**; **24: 9, 10**; **25: 13**; **26: 11**; **30: 6** – *S. touretii* 16: 5 – ***Scopelophila*** *cataractae 10: 21 – **Scorpidium*** *scorpioides* **2: 9**; *4: 3*; *6: 4*; *7: 5*; **18: 22**; 20: 3; *24: 28*; *28: 9 – **Seligeria*** *acutifolia 4:* 5; 21: 6; *28: 9 – S. alpestris 4: 5 – S. austriaca 4: 5 – S. brevifolia 4: 5 – S. calcarea* **4: 5**; *13: 9*; *28: 9 – S. campylopoda* **4: 5**; **26: 13**; *28: 9 – S. carniolica 4: 5 – S. oelandica 4: 3, 5 – S. donniana 4: 5*; *13: 9*; 17: 8; **23: 11**; *28: 9 – S. diversifolia 4: 5 – S. irrigata 13: 9*; *28: 9 – S. oelandica 13: 9*; *28: 9 – S. patula 28: 9 – S. pusilla 4: 5*; *13: 9*; 21: 6; **22: 12**; *28: 9 – S. recurvata 13: 9*; **21: 5**; **22: 12**; *28: 9 – S. setacea 13: 9 – S. trifaria 4: 5*; *13: 9*; 17: 8; *28: 9 – S. tristichia 13: 9 – S. tristichoides 4:* 5 – ***Solenostoma*** *caespiticia 15: 5 – S. confertissima 15: 5 – S. gracillima 15: 5 – S. sphaerocarpa 15: 5* – ***Sphagnum*** *acutifolium 25: 24 – S. affine 13: 9 – S. angermanicum 30: 25 – S. angustifolium 13: 2, 10*; *28: 9 – S. auriculatum 13: 10*; **28: 12** – *S. balticum 13: 2*; *13: 9*; *28: 9 – S. bavaricum 13: 10 – S. brevifolium* **13: 3**; *28: 9*; **30: 6** – *S. capillifolium 13: 9*; **18: 22**; **22: 12**; **24: 9**; *25: 24*; *26: 5*; **28:** *9*, **17**; **30: 6** – *S. centrale 13: 9*; *28: 9*; **30: 6** – *S. compactum 13: 9*; *16: 3*; **22: 12**; *28: 9 – S. contortum 13: 9*; **18: 22**; *26: 5*; **28:** *9*, **12**; **30: 3** – *S. crassicladum 13: 10 – S. cuspidatulum 13: 2*; *16: 3*; **28: 13** – *S. cuspidatum 13: 10*; *28: 9*; **30: 6** – *S. c.* var. *brevifolium 13: 3 – S. denticulatum 13: 10*; *28: 9*; **30: 6** – *S. dussenii 13: 10 – S. fallax 13: 2, 10*; **24: 9**; **25: 13**; *28: 9*; **30: 6** – *S. f.* var. *angustifolium 13: 2 – S. f.* var. *fallax 13: 2 – S. f.* var. *flexuosum 13: 2 – S. fimbriatum 13: 10*; **24: 9**; *28: 9*; **30: 7** – *S. flexuosum 13: 2, 10;* **18: 22**; *28: 9*; **30: 7** – *S. fuscum 13: 10*; *16: 3*; *28: 9 – S. girgensohnii 13: 10*; **25: 13**; *28: 9*; **30: 7** – *S. imbricatum 13: 9*; *28: 9 – S. inundatum 13: 10*; **28: 13, 25**; **30: 3** – *S. isoviitae 13: 4 – S. latifolium 25: 24 – S. lindbergii 13: 10*; **16: 2**; *18: 10 – S. magellanicum 13: 10*; *16: 3*; *28: 9*; **30: 7** – *S. majus 13: 10*; *28: 9 – S. molle* **5: 4**; *13: 10*; *28: 9 – S. mucronatum 13: 2 – S. nemoreum 13: 9 – S. n.* var. *leptocladum 13: 9 – S. n.* var. *schimperi 13: 9 – S. obtusum 4: 3*; **12: 11**; *13: 10*; **18: 22**; *28: 9*; **30: 3** – *S. pacificum 13: 3 – S. palustre 13: 10*; **14: 16**; *17: 14*; **18: 22**; **22: 12**; *25: 24*; *28: 9, 31*; **30: 7** – *S. papillosum 13: 10*; **26: 6**; **28:** *9*, **13**; **30: 7** – *S. platyphyllum 13: 10*; *28: 9*; **30: 3** – *S. plumulosum 13: 10 – S. pulchricoma 13: 3 – S. pulchrum 13: 2, 10*; *28: 9 – S. quinquefarium 13: 10*; **18: 22**; *28: 9 – S. recurvum* 9: 46, 49; *13: 2, 10 – S. r.* var. *amblyphyllum 13: 2 – S. r.* var. *brevifolium 13: 2 – S. r.* var. *mucronatum 13: 2 – S. r.* var. *recurvum 13: 2 – S. r.* var. *tenue 13: 2 – S. riparium 13: 10*; *28: 9 – S. robustum 13: 10 – S. rubellum 13: 10*; *28: 9 – S. rubiginosum 30: 25 – S. rufescens 13: 10 – S. russowii 13: 10*; **24: 9**; *28: 9*; **30: 7** – *S. squarrosulum 13: 10 – S. squarrosum 13: 10*; **22: 12**; **25: 13**, *24*; *28: 9 – S. subnitens 13: 10*; **26: 5, 6**; **28:** *9*, **13** – *S. subsecundum 13: 10*; **18: 22**; **22: 12**; **28:** *9*, **13** – *S. tabulare 13: 10 – S. tenellum 13: 10*; *16: 3*; **26: 6**; *28: 9 – S. teres 13: 10*; **18: 22**; **26: 5**; *28: 9*; **30: 7** – *S. trongelagicum 30: 25 – S. viride 30: 25 – S. warnstorfianum 13: 10 - S. warnstorfii 13: 10*; **18: 22**; **24: 9**; **26: 5**; *28: 9 –*

Sphenolobus *hallerianus 28: 5 – S. minutus* **14: 15**; *18: 6*; **19: 8**; *28: 5 –* ***Splachnum*** *ampullaceum 4: 3*; **10: 16**; **12: 11**; *16: 3*; *28: 9 – S. sphaericum* **12: 11**; *16: 3*; *28: 9 –* ***Stegonia*** *latifolia 14: 19*; 20: 3; *28: 9 –* ***Steppomitra hadacii*** *26: 17 –* ***Stereodon*** *imponens* **30: 1 –** ***Straminergon*** *stramineum* **30: 7 –** ***Streblotrichum*** *convolutum 14: 19 – S. croceum 14: 19 –* ***Syntrichia*** *alpina 14: 19 – S. caninervis 14: 19 – S. hadacii 26: 17 – S. inermis 14: 19 – S. intermedia 14: 19*; **26: 11** *– S. laevipila 14: 19 – S. latifolia 14: 19 – S. montana 14: 19 – S. mucronifolia 14: 19 – S. norvegica 14: 19 – S. papillosa 14: 19*; **25: 13** *– S. pulvinata 14: 19 – S. ruralis 14: 19*; *15: 19*; **25: 10**; **26: 11**; **28: 23**; **30: 7** *– S. sinensis 14: 19 – S. subulata 14: 19 – S. virescens 14: 19*; **26: 11**; **28: 23**

Takakia *ceratophylla 15: 16 –* ***Targionia*** *hypophylla 4: 3*; *24: 31 –* ***Taxiphyllum*** *densifolium* 9: 38; 10: 3; 20: 3; *28: 9 – T. wissgrillii* 9: 56; **28:** *9*, **23 –** ***Tayloria*** *froelichiana 28: 9 – T. hornschuchii 28: 9 – T. lingulata 28: 9 – T. serrata* **18: 23**; 20: 3; *28: 9 – T. splachnoides 24: 28*; *28: 9 – T. tenuis* **18: 23**; *28: 9 –* ***Tetralophozia*** *setiformis* **17: 9**; *24: 31 –* ***Tetraphis*** *pellucida* **14: 16**; *15: 19*; 17: 8; **18: 21**; **20: 5**; **22: 12**; **24: 9, 11**; **25: 13**; *26: 22*; **28:** *9*, **23**; **29: 9**; **30: 7 –** ***Tetraplodon*** *angustatus* **18: 23**; *28: 9 – T. mnioides* **18: 23**; *28: 9 –* ***Tetrodontium*** *brownianum* **23: 10**; *28: 9 – T. repandum 28: 9 –* ***Thamnobryum*** *alopecurum* **24: 9**; **25: 10**, **13**; **28:** *9*, **23 –** ***Thuidium*** *abietinum* 9: 56; *13: 10*; **21: 5**, 6; **24: 11**; **25: 13**, *22*; **26: 10**; *28: 9 – T. a.* subsp. *hystricosum 13: 10 – T. a.* var. *hystricosum* 21: 6 *– T. cymbifolium 12: 20 – T. delicatulum* **22: 12**; **24: 9**; **25: 13**; **26: 11**; *28: 9 – T. erectum* 9: 56 *– T. hystricosum 25: 22 – T. philibertii* 17: 8; 20: 14; 21: 6; **22: 12**; **25: 13**; **26: 11**; *28: 9*; **29: 9**; **30: 7 –** *T. recognitum* 9: 46, 52; 21: 6; **22: 12**; *28: 9*; **29: 9 –** *T. tamariscinum* 9: 51; **14: 16**; **17: 14**; **19: 8**; 21: 4; **22: 12**; **24: 11**; **25: 13**; **28:** *9*, **23**; **30: 7**, 9 **–** ***Timmia*** *austriaca 28: 9 – T. bavarica* 21: 6; *25: 19 – T. norvegica 28: 9 –* ***Tomenthypnum*** *nitens* **22: 12**; **24: 9**; **26: 13**; *28: 9 –* ***Tortella*** *bambergeri* 12: 11; *14: 19*; 21: 4; **28: 23 –** *T. densa 14: 19*; *28: 9 – T. fragilis 14: 19*; *28: 9 – T. inclinata 2: 1*; 9: 51, 56; **10: 6**; *14: 19*; 21: 6; **26: 10**; *28: 9*; **29: 9** *– T. nitida 13: 10*; *14: 19 – T. rigens 14: 19*; *28: 9 – T. tortuosa* 9: 52, 56; *12: 11*; **14: 16**, *19*; 17: 8; 21: 4; **22: 12**; **25: 13**; **26: 11**; **28:** *9*, **23**; **29: 9**; **30: 7 –** ***Tortula*** *acaulon 14: 18 – T. atrovirens 14: 19*; 18: 3 *– T. calcicolens* 20: 14; *28: 9 – T. cernua 14: 17 – T. convoluta 14: 20 – T. euryphylla 14: 17 – T. inermis 28: 9 – T. intermedia* 9: 51; 17: 8; 21: 4; *28: 9*; **29: 9** *– T. laevipila* 9: 51; *28: 9 – T. lanceolata 14: 19*; **26: 11** *– T. latifolia 4: 3*; **8: 12**; *13: 10*; **13: 27**; *28: 9*; **29: 9** *– T. lingulata 14: 19*; *19: 19 – T. mucronifolia* 9: 56; *14: 19*; *28: 9 – T. muralis* 9: 52, 56; *14: 19*; **21:** 4, 7; **22: 12**; **24: 9, 11**; **25: 9, 13**; **26: 10**; **28:** *9*, **23**; **29: 9**; **30: 7** *– T. norvegica* 17: 8; **18: 2**; *28: 9 – T. obtusifolia 13: 10*; *14: 19*; *18: 3*; *28: 9 – T. papillosa 13: 10*; 20: 14; **24: 30**; *28: 9 – T. protobryoides 14: 18*; **26: 11** *– T. ruralis* 9: 46, 52, 56; 17: 8; 20: 14; **21:** 4, 7; **22: 12**; **24: 9, 11**; *28: 9*; **29: 9** *– T. subulata* 9: 46, 51; *14: 19*; 20: 14; **21:** 4, 7; **22: 12**; **24: 11**; **28:** *9*, **23**; **29: 9** *– T. truncata 14: 19 – T. velenovskyi 13: 8*; *14: 20 – T. virescens* 9: 56; *13: 10*; *14: 19*; 21: 4; *28: 9*; **29: 9 –** ***Trematodon*** *ambiguus 4: 3*; **14: 21 –** ***Trichocolea*** *tomentella 18: 8*; **22: 12**; *28: 5 –* ***Trichostomopsis*** *australasiae 22: 7 –* ***Trichostomum*** *brachyodontium 13: 10*; *14: 20*; *20: 15*; *28: 9 – T. brevifolium 14: 20 – T. caespiticium 14: 20 – T. crispulum 14: 20*; **21: 5**; *28: 9*; **29: 9** *– T. mutabile 13: 10*; *14: 20 – T. tenuirostre 14: 18*; **25: 13**; **28: 23** *– T. triumphans 14: 20 – T. viridulum 14: 20 –* ***Tritomaria*** *exsecta* **18:** 7; **22: 22**; **25: 11**; *28: 5 – T. exsectiformis* **18: 4**; *28: 6 – T. polita 28: 6 – T. quinquedentata* **14: 15**; *18: 8*; **22: 12**; *28: 6*; **30: 4 –** *T. scitula 28: 6*

Ulota *bruchii 22: 21*; **25: 13**; **28:** *9*, **18**, **23 –** *U. coarctata 4: 3*; *5: 3*; 7: 8; **28:** *9*, **18 –** *U. crispa* 9: 46; **24: 9**; **28:** *9*, **18 –** *U. c.* var. *norvegica 22: 21 – U. drummondii 28: 9 – U. hutchinsiae 28: 9 – U. phyllantha 11: 17 – U. rehmannii 28: 9*

Warnstorfia *exannulata 8: 2*; **18: 22**; **26: 5**; *28: 9*; **30: 7** *– W. fluitans* 8: 2; **24: 11**; *28: 9 – W. trichophylla* 8: 2 *–* ***Webera*** *sphagnicola* **10: 7** *–* ***Weissia*** *brachycarpa 14: 18*; *28: 9*; **29: 9** *– W. condensa 14: 18*; 21: 6; *28: 9*; **29: 9** *– W. controversa 14: 20*; 20: 14; 21: 4; **22: 12**; **24: 9**; *28: 9 – W. fallax 14: 20 – W. longifolia 14: 17*; **21: 5**; **22: 12**; *28: 9*; **29: 9** *– W. rostellata 14: 18 – W. rutilans 14: 20*; *28: 9 – W. squarrosa 14: 18*; *20: 15*; **23: 10**; *28: 9 – W. triumphans* **5: 4**; *14: 20*; *28: 9 – W. wimmeriana 14: 20*; *28: 9*

Zygodon *baumgartneri* **5: 4** *– Z. dentatus 28: 9 – Z. gracilis 28: 9 – Z. rupestris* **19: 17**; **24: 29**; **25: 13**; **29: 11** *– Z. viridissimus 4: 3*; *12: 20*; *24: 28*; *28: 9 – Z. v.* var. *vulgaris* **29: 9**

Syntaxony

Aneura pinguis-Cratoneuron filicinum **26: 7** – *Anomodontion europaeum* 9: 52 – *Carici flavae-Cratoneuretum filicini 26: 8* – *Cratoneuretum filicino-commutati* **26: 7** – *C. f.* var. *Orthothecium rufescens* **26: 9** – *Eucladietum verticillati* **26: 7** – *Homalothecium sericeum-Madotheca platyphylla* 9: 52 – *Hypnetum cupressiformis* 9: 52 – *Hypnion cupressiformis* 9: 52 – *Leucodonetum sciuroides* 9: 52 – *Lycopodo-Cratoneurion commutati* **25:** 7 – *Madotheca platyphylla-Radula-Frullania* 9: 52 – *Neckerion complanatae* 9: 52 – *Orthotricho-Grimmietum pulvinatae* 9: 52 – *Pellio endiviifoliae-Cratoneuretum commutati* **26: 8** – *Pino rotundatae-Sphagnetum* **12: 11** – *Schistidion apocarpi* 9: 52 – *Sphagnetum magellanici* **16: 2** – *Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion nitens* **26: 5** – *Tortelletum inclinatae* 9: 52 – *Tortellion inclinatae* 9: 52

LIŠEJNÍKY

Absconditella *celata* 24: 12 – *A. lignicola* **20: 19,** 21: 8; 24: 12; 29: 12 – ***Acarospora*** *cervina* 24: 12 – *A. fuscata 9: 3; 16: 8;* **19: 15; 20: 19; 22: 15; 24: 24** – *A. glaucocarpa* 24: 12 – *A. heppii* **16: 24**; 24: 12 – *A. hilaris* 6: 8 – *A. oxytona* **10: 19; 19: 17** – *A. peliscypha* **20: 19** – *A. sinopica 16: 8;* **20: 19** – *A. veronensis 9: 3* – ***Acrocordia*** *cavata* 13: 17 – *A. conoidea 16: 8* – *A. gemmata 13: 17;* 20: 18; 24: 12 – ***Agonimia*** *tristicula* 24: 12 – ***Alectoria*** *prolixa 5 3* – *A. nigricans 6: 8* – *A. sarmentosa 4: 2; 9: 11; 24: 28* – ***Allantoparmelia*** *alpicola 16: 8* – ***Amandinea*** *punctata* **20: 19**; 24: 12; 29: 13 – ***Amphoridium*** *bucegiensis 9: 6* – ***Amphoroblastia*** *cibinica 9: 6* – *A. erumpens 9: 6* – *A. herculana 9: 6* – ***Anaptychia*** *bryorum 16: 8;* 30: 10 – *A. ciliaris 4: 2; 6: 8; 9: 14, 26; 16: 8;* 20: 18; 21: 8; **24: 23**; *25: 19* – *A. runcinata 6: 8* – ***Anema*** *decipiens 6: 8* – *A. notarisii* 24: 12 – ***Arthonia*** *helvola* **21: 15** – *A. leucopellaea* 24: 12 – *A. punctiformis 16: 8* – *A. radiata* 24: 12 – *A. spadicea* 24: 12 – ***Arthothelium*** *ruanum* **21: 15**; 24: 12 – ***Arthrorhaphis*** *citrinella* **7: 8;** *11: 12* – ***Aspicilia*** *caesiocinerea 9: 3* – *A. cinerea 9: 3* – *A. contorta* **24**: 12 – *A. excavata* 1: 7

Bacidia *bagliettoana* 24: 13 – *B. globulosa 16: 8;* **20: 19,** 21: 8; 24: 13 – *B. rosella* **20: 19**; *25: 19* – *B. rubella* 20: 18 – *B. subincompta* **20: 19**; 24: 13 – ***Bacidina*** *arnoldiana* 24: 13; 29: 13 – *B. inundata* **22: 17** – ***Baeomyces*** *roseus* **19: 15** – *B. rufus 16: 8;* **19***: 11,* **15; 20: 5, 19**; **22: 15** – *B. placophyllus 4: 2; 6: 2;* **6: 9**; **25: 18** – ***Baglietta*** *parmigera* 24: 13 – ***Belonia*** *herculina 16: 8;* 27: 3 – *B. incarnata* 29: 13 – ***Biatora*** *chrysantha* **20: 19** – *B. efflorescens* 24: 13 – *B. fallax* **21: 12** – *B. helvola* 21: 8, 12 – *B. ocelliformis* **21: 12** – *B. vernalis 16: 8* – ***Biatoridium*** *monasteriense* 24: 13 – ***Blastenia*** *borzae 9: 6* – ***Brodoa*** *atrofusca* 29: 13; 30: 11 – *B. intestiniformis 16: 8; 19: 14* – ***Bryonora*** *castanea 16: 8* – *B. rhypariza 16: 8* – ***Bryophagus*** *gloeocapsa* 29: 13 – ***Bryoria*** *bicolor 4: 2;* **16: 27**; *24: 28* – *B. capillaris 9: 11; 24: 28* – *B. chalybeiformis 24: 28* – *B. fuscescens 9: 11; 11: 15; 16: 8;* **24: 26,** *28*; 30: 11 – *B. implexa 24: 28* – *B. lanestris 24: 28* – *B. nadvornikiana 24: 28* – *B. smithii 16: 8* – ***Buellia*** *aethalea 16: 9;* **20: 19** – *B. disciformis* 30: 11 – *B. griseovirens* 24: 13 – *B. paulorum 9: 6* – *B. punctata 9: 14, 26; 16: 9;* **24: 24** – *B. schaereri 5: 3* – *B. zahlbruckneri* 13: 18

Calicium *adspersum 6: 8*; *9: 7*, **20: 19**; 30: 11 – *C. corynellum 16: 9* – *C. cretzoiui 9: 6* – *C. glaucellum* **20: 19**; 30: 11 – *C. lignicolum 9: 6* – *C. salicinum 16: 9;* **20: 19,** 21: 8; 24: 13 – *C. trabinellum* 29: 13 – *C. viride 16: 9* – *C. viridireagens 9: 6* – ***Caloplaca*** *altaica 5: 2* – *C. aractina 16: 9* – *C. arnoldiana 5: 2* – *C. barchalovii 5: 2* – *C. cerina 9: 14;* 20: 18 – *C. cerinella 15: 7* – *C. cerinelloides* **15: 6**, 7 – *C. chrysodeta* 24: 13 – *C. cirrochroa* **11: 13** – *C. citrina 16: 9;* 24: 13 – *C. crenularia* **20: 19** – *C. decipiens 1: 11* – *C. flavescens* 24: 13 – *C. flavorubescens* 20: 22 – *C. flavovirescens 9: 3*; 24: 13 – *C. grimmiae 16: 9* – *C. herbidella* 20: 17; 21: 8; 24: 13 – *C. holocarpa 9: 3; 15: 7; 16: 9;* 21: **8** – *C. kazachorum 5: 2* – *C. marina 9: 3* – *C. ochroleuca 5: 2* – *C. pamirensis 5: 2* – *C. phlogina 5: 2* – *C. phloginoides 5: 2* – *C. proteus* 30: 11 – *C. saxicola 16: 9* – *C. turkmenica 5: 2* – *C. variabilis* 24: 13 – *C. xantholyta* 24: 13 – ***Candelaria*** *concolor 11: 12; 16: 9* – ***Candelariella*** *aurella 11: 12*, **13**; **16:** *9,* **24**; 21: 8; **22: 15**; 24: 13 – *C. coralliza 11: 12;* **19: 15; 20: 20**; 29: 13 – *C. medians 11: 12* – *C. reflexa 9: 14; 11: 12, 16: 9;* **20: 20**; 29: 13 – *C. vitellina 9: 3; 11: 11; 16: 9;* **19: 15; 20: 20**; **22: 15**; **24: 24** – *C. xanthostigma 9: 14; 11: 12; 16: 9;* **24**: 13, **24** – ***Catapyrenium*** *cinereum* **13: 15,** 15 – *C. daedaleum* 13: 15 – *C. lachneum 13: 14* – *C. michelii* **13: 15** – *C. pilosellum*

13: 13 – *C. rufescens* **13: 15**; 24: 13 – *C. squamulosum* **13: 15** – *C. waltheri* 13: 15 – ***Catillaria*** *globulosa 21: 13 – C. lenticularis* 24: 13 – *C. verrucarioides 9:5* – ***Cetraria*** *chlorophylla 9: 11; 11: 13; 13: 18; 16: 9;* **24: 24**; 29: 13; 30: 11 – *C. cucullata* **4: 6**; *16: 9 – C. delisei 4: 2; 16: 9 – C. ericetorum 16: 9 – C. hepatizon 16: 9 – C. islandica 7: 4; 10: 13, 22; 12: 7; 16: 9;* **19: 15**; *24: 28 – C. laureri 4: 2; 9: 11; 12: 15; 16: 9 – C. nivalis 9: 18; 11: 19; 16: 9 – C. oakesiana 16: 9 – C. pinastri 9: 11; 10: 13; 13: 18; 16: 9 – C. sepincola 4: 2; 6: 8; 16: 9; 19: 16;* **21: 14** – *C. tubulosa 16: 9* – ***Cetrelia*** *olivetorum 5: 3*; 24: 13 – ***Chaenotheca*** *brunneola* 21: 9 – *C. chlorella 16: 9;* 21: 9 – *C. chrysocephala 11: 12; 16: 9;* **19: 15; 20: 20**; 24: 13; 30: 11 – *C. ferruginea 11: 15; 16: 9;* **19: 15; 20: 20**; **24**: 13; **24**; 29: 15 – *C. furfuracea 11: 12, 13,* **20: 20**; 21: 9; 24: 13 – *C. gracilenta* 19: 17; 24: 14 – *C. hispidula* 24: 14 – *C. phaeocephala 16: 9 – C. stemonea* 23: **8**; 24: 14; 30: 12 – *C. trichialis 16: 9;* 21: 9; 24: 14; 29: 15 – *C. xyloxena 9: 6*; 24: 14; 30: 12 – ***Chaenothecopsis*** *pusilla* 5: 3; 21: 9 – ***Chrysothrix*** *candelaris 11: 12*; 24: 14 – *C. chlorina 11: 12; 16: 9* – ***Cladina*** *dendroides 12: 7* – ***Cladonia*** *acuminata 13: 21; 16: 10 – C. alpestris 7: 5.* 12: 7 – *C. amaurocraea 13: 20; 16: 10 – C. anomaea* **7: 8** – *C. arbuscula 13: 20;* **19: 15** – *C. asahinae 13: 21, 26 – C. bacillaris* **24: 23, 24** – *C. bacilliformis 13: 20; 23: 6 – C. bellidiflora 13: 20 – C. borealis 13: 21; 23: 5 – C. botrytes* 5: 3; *13: 20; 23: 6 – C. brevis 13: 21 – C. caespiticia 13: 21;* **14: 21** – *C. carassensis 13: 21 – C. cariosa 13: 21 – C. carneola 13: 20; 23: 6 – C. cenotea 13: 21 – C. cervicornis 13: 21 – C. cervicornis* subsp. *verticillata* **20: 20**; 21: **8** – *C. chlorophaea 13: 21, 24*; **24: 24** – *C. ciliata 13: 20 – C. coccifera 13: 20;* **21: 13**; *23: 5*; **24: 24** – *C. coniocraea 13: 21, 16: 10;* **20: 20; 22: 15**; **24**: 14, **24;** 29: 13 – *C. conista13: 2 – C. conoidea 13: 21 – C. convoluta 13: 21; 16: 10 – C. cornuta 13: 21 – C. crispata 13: 21,* **20: 20** – *C. cryptochlorophaea 13: 21, 26 – C. cyanipes 13: 20; 23: 6*; 29: 13 – *C. cyathomorpha 13: 26 – C. decorticata 13: 21 – C. deformis 13: 20; 16: 10;* **24: 24** – *C. digitata 13: 20, 16: 10;* **20: 20**; **24**: 14, **24** – *C. diversa 13: 21 – C. ecmocyna 13: 21 – C. fimbriata 9: 14; 13: 21, 24, 16: 10;* **20: 20**; **22: 15**; **24**: 14, **24** – *C. floerkeana 5: 3; 13: 20*; **24: 24** – *C. foliacea 13: 21; 16: 10; 23: 4 – C. furcata13: 20, 16: 10;* **20: 20**; **22: 15;** 24: 14; 29: 13 – *C. glauca 13: 21 – C. gracilis 13: 21;* **19: 15**; **24: 24** – *C. grayi 13: 21, 27 – C. homosekikaica 13: 26 – C. humilis 13: 24 – C. imbricarica 13: 27 – C. incrassata 13: 20; 16: 10 – C. luteoalba 13: 21*; **23: 4** – *C. macilenta* 5: 3; *13: 20; 16: 10;* **19: 15**; **24: 23, 24** – *C. macilenta* subsp. *floerkeana* 29: 13 – *C. macroceras 13: 21 – C. macrophylla 13: 21*; 29: 14 – *C. macrophyllodes 13: 21 – C. magyarica 4: 2; 6: 8; 9: 7, 8; 13: 21; 16: 10;* 23: **8**; 27: 3 – *C. merochlorophaea 13: 21, 26 – C. metacorallifera 13: 21; 23: 5 – C. mitis 12: 7; 13: 20 – C. norvegica 13: 21*; **22: 6**; *25: 19 – C. ochrochlora 9: 14; 13: 21 – C. parasitica 13: 21 – C. peziziformis 13: 21 – C. phyllophora 13: 21,* **20: 20**; **24: 24** – *C. pleurota 13: 20*; 21: **8** – *C. pocillum 13: 21, 24 – C. polycarpoides 13: 21 – C. polydactyla 13: 20;* **21: 13**; 30: 12 – *C. portentosa 4: 2, 13: 20; 16: 10 – C. pyxidata 13: 21, 24, 16: 10;* **20: 20**; 24: 14 – *C. pyxidata* subsp. *chlorophaea* **20: 20**; **22: 15** – *C. pyxidata* subsp. *pocillum* 24: 14 – *C. ramulosa 13: 21 – C. rangiferina 10: 13; 12: 7; 13: 20;* **19: 15** – *C. rangiformis* 4: 4; *13: 20, 24*; **22: 16** – *C. rei 13: 21, 24;* **14: 21**; *16: 10;* 23: **8**; **24: 24** – *C. scabriuscula 13: 20 – C. squamosa 13: 21*; **24**: 14, **24** – *C. s.* var. *subsquamosa 16: 10 – C. stellaris 4: 3; 13: 20; 24: 28 – C. strepsilis 13: 21; 16: 10;* 29: 14 – *C. stricta 13: 21 – C. stygia 13: 20 – C. subfurcata 13: 21 – C. subrangiformis 13: 20 – C. subulata 13: 21, 16: 10;* **20: 20**; **24: 24** – *C. sulphurina 13: 20; 16: 10 – C. symphycarpa 13: 13, 21 – C. turgida 13: 21; 16: 10 – C. uncialis 13: 20*; *16: 10;* 29: 14 – *C. verticillata* **19: 15** – *C. zopfii 13: 20* – ***Clauzadea*** *metzleri* 24: 14 – ***Cliostomum*** *griffithii 21: 12* – ***Collema*** *auriforme 16: 10 – C. coccophorum 16: 10 – C. crispum 16: 10;* 24: 14 – *C. cristatum 16: 10 – C. curtisporum 6: 8 – C. dichotomum* **20: 16** – *C. flaccidum 16: 10 – C. fluviatile 6: 8 – C. fragrans 16: 10 – C. fuscovirens 16: 10 – C. glebulentum 16: 10 – C. limosum 16: 10 – C. multipartitum 16: 10 – C. nigrescens 16: 10 – C. polycarpon 16: 10 – C. tenax 16: 10;* 30: 12 – *C. undulatum 16: 10* – ***Coniocybe*** *furfuracea 4: 3* – ***Cyphelium*** *inquinans* 21: 8 – *C. tigillare 4: 3*; 29: 14; 30: 12 – ***Cystocoleus*** *ebeneus 15: 9; 16: 1*

Dactylina *ramulosa 6: 8* – ***Dermatocarpon*** *arnoldianum 4: 3 – D. luridum* 21: 9 – *D. miniatum* 24: 14; *29: 20* – ***Dibaeis*** *baeomyces 16: 11;* **20: 20; 22: 16** – ***Dictyonema*** *glabratum 29: 20* – ***Dimelaena*** *oreina* **3: 10; 10: 19; 11: 15;** *16: 11;* **19: 17** – ***Dimerella*** *pineti* **20: 20**; 21: 9; 23: 8; 24: 14; 29: 14 – ***Diploicia*** *canescens 4: 3; 16: 11; 19:17* – ***Diploschistes*** *gypsaceus* 24: 14 – *D. muscorum 9: 17;* **11: 13**; 24: 14 – *D. scruposus 16: 11;* **19: 15; 20: 20**; **24: 24**

Endocarpon *adscendens* **13: 16** – *E. pallidum* **13: 16** – *E. pulvinatum 29: 20* – *E. pusillum 13: 14*; 24: 14 – *E. tortuosum 29: 20* – ***Enterographa*** *crassa 6: 8.* – ***Evernia*** *divaricata 4: 3; 9: 11;* **10: 16,** *19: 16* – *E. mesomorpha 4: 3; 16: 11* – *E. prunastri 7: 4; 9: 11, 14; 10: 5; 12: 7; 16: 11;* **20: 18, 20; 22: 16**; **24**: 14, **23, 24**; 29: 14

Fellhanera *bouteillei* 24: 14 – *F. subtilis* 24: 14; 29: 14; 30: 12 – ***Fellhaneropsis*** *vezdae* 24: 15 – ***Frutidella*** *caesioatra* 30: 12 – ***Fulgensia*** *fulgens 4: 3; 11: 11; 16: 11* – *F. schistidii 16: 11* – ***Fuscidea*** *cyathoides 16: 11* – ***Fuscopannaria*** *praetermissa* 29: 14

Gasparrinia *proteus 5: 2* – ***Graphis*** *scripta 4: 3; 16: 11, 26;* **19: 15;** 21: 9; 22: 14; 24: 15; 29: 14 – ***Gyalecta*** *flotowii 16: 26;* 25: 19 – *G. geoica* **20: 22** – *G. jenensis 6: 8; 9: 7;* **17: 9;** 24: 15 – *G. ulmi 4: 3; 16: 26*; 27: 4

Haematomma *ochroleucum 9: 3*; 21: 9 – *H. o.* var. *porphyricum 9: 3* – ***Heppia*** *lutosa 16: 11* – ***Heterodermia*** *speciosa 6: 8* – ***Hymenelia*** *ceracea 19: 11* – ***Hypocenomyce*** *caradocensis* **13: 17**, 17; **18: 23**; **19: 15; 20: 20**; 21: 9; 30: 12 – *H. leucococca* 13: 18 – *H. praestabilis* 30: 12 – *H. scalaris 9: 14, 26;* **12**: *8*, **11**; *13: 17; 16: 11;* **17: 9; 19: 15; 20: 20; 22: 16**; **24**: 15, **24**; 29: 14 – ***Hypogymnia*** *bitteri 4: 3; 9: 11* – *H. farinacea 9: 11; 16: 11; 19: 14*; 21: 9 – *H. physodes* 7: 8; **8: 11**; *9: 3, 11, 13, 26; 10: 5; 12: 7, 8; 16: 11; 17: 14;* **19**: *11,* **15; 20: 20; 21: 13; 22: 16**; **24**: 15, **24**; 29: 14 – *H. tubulosa 11: 15; 16: 11;* 21: 9; **24: 24**; 29: 14 – *H. vittata 9: 11; 21: 13*

Icmadophila *ericetorum 9: 17;* **14: 21**; 24: 15; 30: 12 – ***Imshaugia*** *aleurites 9: 11; 16: 11;* 24: 15 – ***Involucrothele*** *transsilvanicum 9: 5*

Japewia *subaurifera* 30: 17

Lasallia *pustulata 9: 24; 14: 2; 16: 11* – *L. pertusa 14: 4* – *L. rossica 14: 2* – ***Lecanactis*** *abietina 6: 8*; 24: 15 – *L. abscondita* 13: 27 – *L. latebranum 6: 8.* – ***Lecania*** *cyrtella* **21: 12** – *L. naegelii* 23: 9 – ***Lecanora*** *aitema* 30: 13 – *L. albella* 21: 9; 24: 15 – *L. allophana* 20: 18 – *L. argentata16: 11;* 24: 15 – *L. argopholis 16: 11* – *L. cadubriae* 30: 13 – *L. campestris 9: 3* – *L. carpinea 9: 14; 16: 12* – *L. chalcophila* 27: 4 – *L. chlarotera 16: 12;* **20: 20**; 21: 9 – *L. cinereofusca 16: 26* – *L. conizaeoides 9: 14, 26; 10: 5; 11: 18; 12: 8; 13: 17; 16: 12, 26;* **19: 15; 20: 20; 22: 16**; **24**: 15, **25** – *L. demissa 16: 12* – *L. dispersa 9: 3;* **16:** *12,* **24**; **22: 16**; 24: 15 – *L. esculenta 10: 13, 22* – *L. expallens 11: 12,* **20: 20**; 21: 9; **24**: 15, **25** – *L. garovaglii 16: 12;* **27: 13** – *L. gisleri 4: 3* – *L. grumosa* **19: 15** – *L. hagenii 9: 3, 14*; *16: 12;* **24: 25** – *L. intricata 16: 12;* **19: 15; 20: 20** – *L. muralis 9: 3; 16: 12;* **19: 15; 20: 20; 22: 16**; 24: 15 – *L. nigrimaris 9: 6* – *L. orosthea* **20: 20** – *L. pallida 16: 12* – *L. polytropa* **16:** *12,* **24**; **19**: *11,* **15; 20: 20** – *L. pruinosa* 24: 15 – *L. pulicaris 9: 14, 16: 12;* **20: 20** – *L. ramulicola* 30: 13 – *L. rupicola 9: 3,* **20: 20**; 30: 13 – *L. saepincola* 30: 13 – *L. saligna 16: 12* – *L. salina 9: 3* – *L. sambuci 16: 12* – *L. soralifera* **20: 20** – *L. strobilina 16: 12;* 30: 13 – *L. subaurea* 3: 2; **20: 5, 20** – *L. subcarpinea* 30: 13 – *L. subfusca 16: 12;* **24: 25** – *L. subrugosa* 24: 15 – *L. sulphurea* 9: 3 – *L. symmicta 9: 14*; 24: 15; 30: 13 – *L. swartzii 16: 12* – *L. s.* subsp. *nylanderi* 30: 13 – *L. trabalis* 30: 13 – *L. varia* **7: 8**; *16: 12* – ***Lecidea*** *botryosa 21: 12* – *L. fuscoatra 9: 3; 16: 12;* **19: 15; 20: 20** – *L. inops* 3: 2 – *L. lapicida 16: 12* – *L. silacea* **20: 20** – *L. soredizodes 9: 3* – *L. sphaerella* 24: 15 – *L. turgidula 5: 3* – *L. variegatula* **16: 24** – ***Lecidella*** *carpathica* 24: 15 – *L. elaeochroma 9: 14; 16: 12;* **19: 15; 20: 20**; 24: 15 – *L. euphorea 9: 14; 16: 12* – *L. scabra 9: 3* – *L. stigmatea 9: 3; 16: 12* – ***Lempholemma*** *polyanthes* 30: 13 – ***Lepraria*** *caesioalba 19: 15,* **20: 20** – *L. incana 9: 3, 14; 16: 12;* **20: 5**; **24: 25** – *L. neglecta* **20: 5**; **24: 25** – *L. nivalis* 24: 15 – ***Leproloma*** *membranaceum 16: 12* – ***Leptogium*** *cyanescens 16: 12* – *L. intermedium* 30: 13 – *L. lichenoides* 24: 15 – *L. rivulare 6: 8* – *L. saturninum 4: 3*; 20: 18; 21: 9 – *L. schraderi 9: 3* – ***Letharia*** *vulpina 6: 8; 10: 13* – ***Lobaria*** *amplissima 4: 3*; *6: 8; 16: 12; 24: 28* – *L. laetevirens 6: 8* – *L. pulmonaria 4: 3*; 5: 3; *6: 8*; **7: 8;** *9: 17, 26; 16: 13, 26; 24: 2; 25: 19*; 27: 4 – *L. scrobiculata 6: 8; 16: 13* – ***Lobothallia*** *radiosa* 24: 16

Melaspilea *gibberulosa 5: 3* – ***Menegazzia*** *terebrata 4: 3; 6: 8; 16: 13, 26; 19: 14;* **21: 11**; 24: 16 – ***Micarea*** *bauschiana 16: 22* – *M. denigrata* **7: 8**; 21: 9 – *M. erratica 19: 11* – *M. excipulata 16: 22* – *M. hedlundii* 24: 16 – *M. intrusa 16: 22* – *M. lignaria* 21: 9; 24: 16 – *M. lithinella* **19: 9; 20: 20** – *M. melaena 19: 11*; 24: 16; 30: 14 – *M. misella* 21: 9; 24: 16 – *M. myriocarpa 16: 22* – *M. nigella* 24: 16 – *M. nitschkeana* 24: 16 – *M. peliocarpa* **20: 20**; 21: 9; 24: 16 – *M. polycarpella* **16: 22** – *M. prasina* **20: 20**; 21: 9; 24: 16 – *M. sylvicola 16: 13, 22;* **19: 17; 20: 20** – ***Microcalicium*** *arenarium 16: 13;* 21: 9 – ***Microglaena*** *butscheschensis 9: 5* – ***Moelleropsis*** *nebulosa 5: 3*, **20: 20** –

Mycobilimbia *carneoalbida* 24: 16 – *M. microcarpa* 29: 15 – *M. sabuletorum* 21: 9; 24: 16 – ***Mycoblastus*** *affinis* 30: 14 – *M. fucatus 16: 13;* **20: 20**; 24: 16; 30: 14 – ***Mycocalicium*** *subtile 16: 13*

Nephroma *arcticum 4: 3; 6: 8; 16: 13* – *N. parile 4: 3*; 24: 16 – *N. resupinatum* 30: 14 – ***Normandina*** *pulchella 6: 8*; 7: **8**; *16: 13, 26*; 24: 16; *29: 18, 19*

Omphalina *hudsoniana* **5: 6**; *16: 13; 29: 20* – ***Ochrolechia*** *androgyna* 21: 9; 24: 16 – *O. parella 9: 3* – *O. turneri 16: 13* - ***Opegrapha*** *atra* 24: 16 – *O. diaphora* var. *calcicola 9: 5* – *O. farinosa 9: 5* – *O. niveoatra 16: 13* – *O. rufescens* 24: 16 – *O. rupestris* 24: 16 – *O. varia* 20: 18; 24: 16 – *O. vermicellifera* 24: 16 – *O. vulgata* 24: 16 – *O. vulgata* var. *subsiderella* **20: 20** – *O. zonata 9: 3*

Pachyphiale *fagicola* 29: 15 – ***Parmelia*** *acetabulum* **5: 6**; *6: 8; 9: 14, 26; 16: 13;* **24: 23, 25** – *P. caperata 4: 3*; 5: 3; *6:8; 9: 26; 16: 13, 26;* 20: 18; *29: 18* – *P. centrifuga 4: 3; 16: 13* – *P. conspersa 16: 13;* **19: 15; 20: 20; 22: 16; 24: 25** – *P. coniocarpa 4: 3* – *P. disjuncta 16: 13;* **19: 15; 20: 20** – *P. elegantula 9: 14; 16: 13* – *P. exasperata 16: 13* – *P. exasperatula 9: 14; 16: 13;* 21: 9; **24: 25**; 29: 15 – *P. flaventior 16: 13;* 20: 18 – *P. fuliginosa 9: 3*; **24: 23** – *P. glabra* 5: 3; *9: 14; 16: 13;* 20: 18; 29: 15 – *P. glabratula 9: 3, 14; 16: 13;* 20: 18; 24: 17, **25**; *29: 18* – *P. incurva 16: 13* – *P. koflerae 4: 3; 16: 13* – *P. laciniatula 16: 13* – *P. loxodes 16: 13;* **19: 15; 22: 16** – *P. mougeotii 16: 13* – *P. olivacea 11: 19; 16: 14* – *P. omphalodes 9: 11; 16: 14;* 29: 15 – *P. panniformis 16: 14* – *P. pastillifera 4: 3;* 20: 18; **25: 14,** 14 – *P. pokornyi* **10: 16** – *P. pulla 16: 14;* **20: 20; 22: 16** – *P. p.* var. *pokornyi 16: 14;* – *P. quercina 9: 14; 16: 14;* 29: 15 – *P. revoluta 11: 18*; *16: 14;* 29: 18 – *P. saxatilis 2: 6; 9: 3, 11; 16: 14;* **19: 15; 20: 21**; **24**: 17, **25** – *P. sinuosa 16: 14* – *P. somloënsis 16: 14;* **20: 21** – *P. soredians 6: 8* – *P. soredios 16: 14* – *P. subargentifera 9: 13; 16: 14* – *P. subaurifera 16: 14;* 22: 14 – *P. submontana* 4: 3, *16: 14;* **20: 21**; 24: 17; 25: 15; 29: 15 – *P. subrudecta 9: 14; 11: 15; 16: 14, 26; 29: 18* – *P. sulcata* 7: **8**; **8: 12**; *9: 3, 11, 14, 26, 16: 14;* **20: 21**; **24**: 17, **25**; 29: 15 – *P. tiliacea* 5: 3; *9: 13; 16: 14;* **24: 25**; *29: 18* – *P. verruculifera 9: 3, 16: 14;* **20: 21** – ***Parmeliopsis*** *aleurites 9: 14* – *P. ambigua 9: 11, 14; 13: 18; 16: 14;* **19: 15; 20: 21**; **24**: 17, **25** – *P. hyperopta 9: 11; 13: 18; 16: 14* – ***Parmotrema*** *arnoldii 6: 8* – *P. chinense* 24: 17 – *P. crinitum 16: 14* – *P. perlatum 16: 14* – ***Peltigera*** *canina 16: 15* – *P. degenii* 21: 9 – *P. didactyla 16: 15;* 21: 10; **22: 17**; 30: 14 – *P. horizontalis 16: 15;* **20: 21**; 21: 10; 24: 17 – *P. lepidophora 4: 3*; **20: 22**; 30: 13 – *P. leucophlebia 19: 16* – *P. membranacea 16: 15* – *P. neckeri* 24: 17 – *P. neopolydactyla* 21: 10 – *P. polydactylon 16: 15;* **20: 21**; 21: 10; 24: 17 – *P. praetextata 9: 3; 16: 15;* **19: 15; 20: 21**; 21: 10; **22: 17**; 24: 17 – *P. rufescens 16: 15; 19: 16*; 24: 17; 29: 17 – *P. scabrosa 16: 15* – *P. venosa 4: 3*; **19: 16** – ***Peltula*** *euploca 6: 8; 16: 15* – ***Pertusaria*** *albescens 16: 15;* 20: 18, **20: 21**; **24**: 17, **25** – *P. amara 9: 3, 16: 15;* **20: 21**; 24: 17 – *P. chiodectonoides 9: 3* – *P. coccodes* **19: 15; 20: 21**; 21: 10 – *P. corallina* **11: 15** – *P. hemisphaerica 6: 8*; *16: 15;* 21: 10; 24: 17 – *P. lactea* 21: 10 – *P. leioplaca* **20: 21**; 21: 10; 24: 17 – *P. pupillaris* 24: 17 – ***Petractis*** *clausa* 21: 10; 24: 17 – *P. hypoleuca* 24: 17 – ***Phaeophyscia*** *ciliata 4: 3; 16: 15* – *P. endophoenicea* 21: 10 – *P. orbicularis 9: 14; 10: 5; 16: 15;* **19: 15; 20: 21**; **22: 16**; **24: 25**; 29: 15 – *P. nigricans* 29: 15 – ***Phlyctis*** *argena 9: 14, 16: 15;* **20: 21**; **24**: 17, **25** – ***Physcia*** *adscendens 9: 14; 10: 5*; *16: 15;* **22: 16**; **24**: 17, **25**; 29: 15 – *P. aipolia 16: 15* – *P. biziana 16: 15* – *P. caesia 9: 3*; *16: 15;* **22: 16**; 29: 16 – *P. dubia 9: 3, 10: 5, 16: 15;* **20: 21**; **24: 25** – *P. magnussonii* 4: 3 – *P. stellaris 9: 14; 16: 15* – *P. tenella 10: 5*; *16: 15;* **24: 25**; 29: 16 – *P. wainioi 16: 15* – ***Physconia*** *distorta 16: 16;* **19: 15;** 20: 18; 21: 10 – *P. enteroxantha 16: 16;* 21: 10; **24: 25**; 29: 16 – *P. grisea 9: 14; 16: 16* – *P. perisidiosa* 20: 18; 21: 10; 29: 16 – *P. pulverulacea 9: 14* – ***Placidium*** *lachneum 29: 20* – *P. lacinulatum 29: 20* – ***Placocarpus*** *schaereri* 24: 17 – ***Placynthiella*** *icmalea 19: 11,* **20: 21**; **21: 12**; 24: 17 – *P. oligotropha* 30: 14 – ***Placynthium*** *nigrum* 24: 17 – ***Platismatia*** *glauca 9: 11, 13; 11: 15;* **12: 11**; *16: 16;* **19: 15; 20: 21**; **24**: 18; **25** – ***Pleopsidium*** *flavum 16: 16* - ***Polysporina*** *simplex 19: 11* – ***Porina*** *aenea* **20: 21** – *P. chlorotica 9: 3* – *P. lectissima* 22: 13 – *P. leptalea* 22: 14 – *P. mammilosa 22: 14* – *P. sudetica 22: 14* - *P. thuretii 22: 14* – ***Porpidia*** *albocaerulescens 11: 2* – *P. cinereoatra 11: 2* – *P. contraponenda 11: 2* – *P. crustulata 11: 2; 16: 16;* **19: 12; 20: 21**; 21: 10 – *P. flavocaerulescens 11: 2* – *P. glaucophaea 11: 2* – *P. hydrophila 11: 2*; **24: 29** – *P. macrocarpa 11: 3; 16: 16;* **19: 15; 20: 21** – *P. soredizodes 11: 3* – *P. speirea 11. 2* – *P. superba 11: 3* – *P. trullisata 11: 2* – *P. tuberculosa 11: 2* – *P. zeoroides 11: 3* – ***Protoblastenia*** *calva* 24: 18 – *P. rupestris* 24: 18 – ***Protoparmelia*** *badia* **19: 15; 20: 21** – ***Pseudephebe*** *pubescens 16: 16; 19: 14* – ***Pseudevernia*** *furfuracea 9: 11, 14, 26; 10: 22; 11: 15; 16: 16; 19: 15,* **20: 21**; **24**: 18, **23, 25** – ***Pseudosagedia*** *aenea* 22: 14; 24: 18 – ***Psilolechia*** *lucida 9: 3; 11: 12; 16: 16;* **20: 5, 21**; 21: 9 – ***Psora*** *albilabra* 13: 16; *16: 16* – *P. decipiens 13: 16* –

globifera 13: 16 – P. lurida 13: 16 – P. rubiformis 13: 16 – ***Psorinia*** *conglomerata* 29: 16 – ***Psoroglaena*** *stigonemoides* 24: 18 – ***Pycnothelia*** *papillaria 16: 16 –* ***Pyrenula*** *nitida* 1: 7; *4: 3*; 16: *16,* 26; **19: 15; 20: 21**; 24: 18 – *P. nitidella* **20: 21**

Racodium *rupestre 15: 8;* **20: 5 – *Ramalina*** *calicaris 16: 16 – R. capitata* **19: 15** *– R. carpatica* 30: 13 *– R. farinacea 16: 16;* **24**: 18, **23, 25** *– R. fastigiata 4: 3; 6: 8; 9: 14, 26; 16: 16;* 21: 10; **24: 23, 25** *– R. fraxinea* **5: 6**; *9: 14; 16: 16;* **24: 23, 25**, *28*; 27: 5 *– R. lacera 13: 24 – R. obtusata 4: 3; 16: 16 – R. pollinaria 16: 16;* **20: 21** *– R. roesleri 6: 8 – R. thrausta 16: 16 –* ***Rhizocarpon*** *alpicola 16: 16 – R. distinctum 9: 3,* **20: 21; 24: 25** *– R. ferax 16: 16 – R. geographicum 9: 3; 16: 16, 17;* **19: 15; 20: 21; 24: 25** *– R. g.* subsp. *diabasicum 16: 17 – R. lecanorinum 16: 16;* **19: 15; 20: 21; 24: 25; 30: 15** *– R. obscuratum 9: 3 – R. oederi 16: 16 – R. polycarpum* **20: 21** *– R. riparium 16: 16 – R. viridiatrum 16: 17 –* ***Rhizoplaca*** *chrysoleuca 4: 3 –* ***Rimularia*** *insularis* **20: 21**; 21: 10 *–* ***Rinodina*** *bischoffii* 24: 18 *– R. exigua 16: 17 – R. kornhuberi 5: 3 – R. pyrina 16: 17 –* ***Ropalospora*** *viridis* 24: 18

Saccomorpha *icmalea 16: 17 – S. uliginosa 16: 17 –* ***Sarcogyne*** *clavus 9: 4 – S. regularis* 24: 18 *–* ***Sarcosagium*** *campestre 9: 17*; 24: 18; 29: 16 *–* ***Sarea*** *resinae 16: 17 –* ***Scoliciosporum*** *chlorococcum 9: 14; 12: 8; 13: 17; 16: 17, 26;* **19: 15; 20: 21**; **22: 16**; **24**: 18; **25**; 30: 14 *– S. curvatum* 24: 18 *– S. sarothamni* 24: 18 *– S. umbrinum 9: 4,* **20: 21** *–* ***Solenopsora*** *carpatica* 27: 5 *–S. crocea 4: 3; 16: 17;* 29: 16 *– S. saccata* 24: 18 *–* ***Solorinella*** *asteriscus 6: 8*; 7: 8; *9: 8; 16: 17 –* ***Sphaerophorus*** *globosus 4: 3*; **21: 12** *– S. melanocarpus 21: 12 –* ***Spilonema*** *paradoxum* **15: 8** *–* ***Squamarina*** *cartilaginea 16: 17 – S. gypsacea 16: 17 – S. lamarckii 16: 17 – S. lentigera 16: 17 –* ***Staurothele*** *clopimoides 29: 20 – S. fissa* **24: 23** *–* ***Steinia*** *geophana* 24: 18; 30: 14 *–* ***Stereocaulon*** *dactylophyllum* 3: 2 *– S. incrustatum 4: 3 – S. nanodes* 3: 2; *16: 17;* **19: 15** *– S. pileatum*; 21: 10 *– S. vesuvianum 9: 17 –* ***Sticta*** *fuliginosa* 5: 3 *–* ***Strangospora*** *moriformis 16: 17;* 21: 10; 29: 16 *–* ***Strigula*** *stigmatella* 24: 18 *–* ***Synalissa*** *symphorea 6: 8; 9: 7*; 24: 18

Teloschistes *chrysophthalmus 6: 8 – T. contortuplicatus 4: 3 –* ***Tephromela*** *atra 9:4,* **20: 21** *– T. grumosa* **20: 21** *–* ***Thamnolia*** *subuliformis 16: 17 – T. vermicularis 16: 17; 21: 19 –* ***Thelidium*** *minutulum 19: 11 – T. rodnensis 9: 5 –* ***Thelocarpon*** *epibolum* 21: 10; 24: 18; 29: 16 *– T. impressellum* 29: 16 *– T. intermediellum* **20: 21** *– T. laureri 19: 11,* **20: 21**; 21: 10 *– T. lichenicola* **20: 21** *–* ***Thelomma*** *ocellatum* 21: 10 *–* ***Thelopsis*** *lojkana* 24: 18 *– T. melathelian 16: 17 – T. rubella 16: 17 –* ***Thelotrema*** *lepadinum 4: 3; 6: 8*; 16: *17*, 26; *19: 14;* **20: 22**; 21: 10; 24: 18 *–* ***Thermutis*** *velutina* **15: 9** *–* ***Thrombium*** *epigaeum* **19: 15** *–* ***Thyrea*** *confusa 16: 17 –* ***Toninia*** *loitlesbergi 9: 5 – T. sedifolia* 24: 19 *–* ***Trapelia*** *coarctata* **16:** *17,* **24**; *19: 11,* **20: 21** *– T. involuta* **19***: 11,* **15** *– T. placodioides 9: 4,* **20: 21** *–* ***Trapeliopsis*** *flexuosa* 24: 19 *– T. granulosa 16: 17*; **20: 21; 24: 25** *– T. pseudogranulosa* **20: 21** *– T. viridescens* 30: 14

Umbilicaria *cinerascens 14: 2 – U. cinereorufescens 14: 2 – U. crustulosa 14: 3; 16: 17;* 29: 16 *– U. cylindrica 9: 24; 14: 3, 16: 17;* **20: 21**; 29: 16 *– U. cylindrica* var. *delisei 14: 3 – U. cylindrica* var. *tornata 14: 3*; 29: 16 *– U. decussata 4: 3; 14: 2 – U. dendrophora 14: 2 – U. depressa 14: 3 – U. deusta* **5: 6;** *9: 24; 14: 2; 16: 17;* **19: 15**; 29: 17 *– U. esculenta 10: 13 – U. grisea 14: 2 – U. hirsuta 9: 24; 14: 2; 16: 17;* 29: 17 *– U. hyperborea 14: 3; 16: 17 – U. laevis 14: 2*; 29: 17 *– U. leiocarpa 14: 2 – U. microphylla 14: 3 – U. nylanderiana 14: 3; 16: 17 – U. polyphylla 9: 17, 24; 14: 3; 16: 18;* **19: 15; 20: 21; 24: 25** *– U. polyrrhiza 6: 8; 14: 2 – U. proboscidea 6: 8; 14: 3; 16: 18 – U. pustulata 5: 3 – U. ruebeliana 14: 3 – U. subglabra 4: 3; 14: 2; 16: 18 – U. torrefacta 6: 8; 14: 3; 16: 18 – U. vellea 9: 24; 14: 2; 16: 18 – U. virginis 14: 3 –* ***Usnea*** *barbata 24: 28 – U. ceratina 6: 8 – U. faginea 24: 28 – U. filipendula 4: 3; 5: 3; 9: 17*; 21: 10; *24: 28 – U. florida 24: 28 – U. glauca 24: 28 – U. hirta 9: 14; 16: 18;* **24: 26** *– U. subfloridana* 21: 10; **24: 28**

Verrucaria *bryoctona* 24: 19; 29: 17 *– V. calciseda* 24: 19 *– V. dolosa 19: 11 – V. hochstetteri* 24: 19 *– V. nigrescens* 24: 19 *– V. nigrescentoidea 29: 20 – V. serpuloides 10: 22 –* ***Vezdaea*** *aestivalis* 24: 19 *– V. stipitata* 24: 19 *–* ***Vulpicida*** *pinastri* 24: 19

Xanthoria *candelaria 9: 14; 11: 11; 16: 18;* **24: 23, 25;** 29: 17 *– X. elegans 16: 18 – X. fallax 11: 11; 16: 18 – X. fulva 11: 11 – X. muscicola* 4: *3 – X. parietina 9: 4, 26;* **11: 13;** *16: 18; 17: 14;* 20: **18; 22: 16**; **24: 25** *– X. polycarpa 9: 14; 10: 5; 16: 18;* **24: 25** *– X. ulophyllodes 11: 11*

ŘASY
Chlorella vulgaris 12: 7
Desmococcus sp. *12: 8*
Trebouxia erici 12: 7 – Trebouxia sp. *6: 10*

REJSTŘÍK TÉMATICKÝ

Tématické okruhy byly zvoleny ad hoc se snahou co nejvíce usnadnit vyhledávání. Jednak se snažily respektovat zavedené rubriky, jednak vytvořením nových pokrýt ucelené okruhy.

ADRESÁŘE – 10: 28; 13: 40; 21: 27; 23: 24

AKCE SEKCE (zahrnuty jak zprávy z akcí, tak i přehledy nalezených druhů a referáty z konferencí – tyto se stránkovým rozsahem)

Bryologicko-lichenologické dny

1. Sv. Jur pri Bratislave, Malé Karpaty (28.-30.9.1988) – 1: 7
2. Opava (19.-21.9.1989) – 2: 8; 3: 9; 4: 4–5
3. Třebíč (4.-8.6.1990) – 3: 11; 5: 3-5, 6
4. Smolenice (29.10.-1.11.1991) – 7: 10; 9: 1–56; 9: 54-56
5. Sv. Petr, Krkonoše (28.9.-1.10.1992) – 10: 5–7, 18
6. Tatranská Lomnice, Vysoké Tatry (21.-24.9.1993) – 12: 12
7. Loučná n. Desnou, Hrubý Jeseník (21.-23.9.1994) – 14: 14-16, 22
8. Horní Vysoká, České středohoří (25.-28.9.1995) – 16: 27
9. Pávov, Českomoravská vrchovina (14.-17.10.1996) – 18: 20-22, 24; 20: 19-21
10. Strání, Bílé Karpaty (6.-9.10.1997) – 20: 23; 21: 3-6
11. Březník, údolí Jihlavy, Oslavy a Rokytné (4.-8.10.1998) – 22: 17
12. Nýdek, Slezské Beskydy (30.9-3.10.1999) – 24: 30; 25: 10-13
13. Přebuz, Krušné hory (3.-6.10.2000) – 26: 14
14. Mikulov, Pavlovské vrchy (11.-14.10.2002) – 28: 27; 29: 6-10
15. Velemín, České středohoří (23.-26.9.2002) – 30: 17

Jarní setkání:

1. Podyjí (15.-17.4.1994) – 13: 28
2. Rajnochovice, Hostýnské vrchy (11.-14.5.1995) – 15: 11
3. Uhřínov, Orlické hory (18.-21.4.1996) – 17: 10
4. Pístov, Slavkovský les (24.-27.4.1997) – 19: 17; 24: 6-9
5. Huslenky, Javorníky (23.-26.4.1998) – 21: 15; 22: 9
6. Prokopské údolí, Praha (15.-18.4.1999) – 23: 10
7. Prachatice, Šumava a Předšumaví (13.-16.4.2000) – 25: 19
8. Nové Město n. Met. (20.-22.4.2001) – 27: 14; 28: 19-25
9. Hajnice, Třeboňsko (11.-14.4.2002) – 29: 24

BIBLIOGRAFIE

mechorosty

Česká a slovenská bryologická bibliografie vychází od č. 2 pravidelně v sudých číslech, od č. 11 v lichých.

Výběr novinek světové bryologické literatury vychází pravidelně od č. 5 v lichých číslech, od č. 10 v sudých.

lišejníky

Česká a slovenská lichenologická bibliografie vychází od čísla 1 pravidelně v lichých číslech, od č. 10 v sudých.

Výběr novinek světové lichenologické literatury vychází pravidelně od čísla 4 v sudých číslech, od č. 11 v lichých.

BIOLOGIE

mechorosty – 2: 1; 9: 39; 18: 9; 29: 1

lišejníky – 2: 6; 6: 10; 12: 8, 9

BIOINDIKACE – 4: 4; 9: 2, 9, 45; 10: 5, 6; 11: 19

FLORISTIKA (rozšíření viz též **Mapování** a **Změny v rozšíření**)

mechorosty

Česká republika – 28: 10; Bílé Karpaty – 21: 3; Českomoravská vrchovina – 18: 20; Český kras – 21: 6; 26: 10; Hostýnské vrchy – 22: 9; Javorníky – 22: 9; Jeseníky – 9: 53; 14: 14; Ještědský hřbet – 10: 6; 19: 7; Orlické podhůří – 28: 19; Pálavské vrchy – 29: 6; Slavkovský les – 24: 6; Slezské Beskydy – 25: 10; Střední Povltaví – 24: 9; Šumava – 18: 2; 29: 10; Třeboňsko – 30: 2; Vizovické vrchy – 22: 9; Žďárské vrchy – 18: 4

Slovensko – 9: 37; 10: 3; 19: 8; 20: 12; 21: 2; 28: 10, 14; Malé Karpaty – 9: 54; Štiavnické vrchy – 9: 54; Tríbeč – 9: 54; Veľká Fatra – 17: 6

lišejníky

Česká republika – 21: 11; Brdy – 24: 22; Českomoravská vrchovina – 20: 19; Českomoravské mezihoří – 22: 15

Slovensko – 23: 8; Malá Fatra – 20: 17; Poľana – 21: 8; Slovenský raj – 24: 11; Tatry – 29: 12; 30: 10; Východné Karpaty –16: 25

HERBÁŘE A SBÍRKY – 3: 2; 4: 4; 5: 3; 7: 6 (H); 16: 6 (PR); 21: 11; 26: 21 (BRA); 27: 9 (SAV)

HISTORIE – 2: 5; 6: 3; 8: 10; 9: 5, 20; 10: 14; 18: 19; 21: 11; 22: 12; 25: 23

Historie sekce – 4: 7; 6: 2; 20: 2, 3; 29: 23; 30: 18

HUMOR – 1: 2; 14: 27; 15: 7

CHEMISMUS LIŠEJNÍKŮ – 11: 5; 12: 7

CHROMOZOMOVÉ POČTY MECHOROSTŮ – 10: 2; 20: 9; 30: 8

JAZYKOVÝ KOUTEK – 2: 7; 3: 3; 7: 3; 8: 9; 28: 32

KLÍČE URČOVACÍ

mechorosty

Brachythecium – 10: 8
Bryum capillare komplex – 27: 1
Bryum erythrocarpum komplex– 2: 2
Didymodon – 22: 2
Dicranum – 12: 3
Drepanocladus – 8: 2
Fissidens p.p. – 14: 7; 16: 4
Jungermannia – 15: 2
Hedwigia – 20: 11
Kiaeria – 28: 1
Philonotis – 17: 3
Rhizomnium – 11: 9
Schistidium – 25: 2
Sphagnum recurvum komplex – 13: 2

lišejníky
Catapyrenium – 13: 13
Cladonia chlorophaea komplex – 13: 24
Porina – 22: 13
Umbilicaria – 14: 2
lišejníky se žlutě zbarvenou stélkou – 11: 11

MAPOVÁNÍ
mechorosty – 13: 6
lišejníky – 4: 5; 6: 8; 9: 7, 8, 13, 26, 33; 16: 7

OCHRANA
mechorosty – 4: 2; 5: 4; 6: 4; 7: 2, 5; 8: 8; 9: 45; 11: 20; 24: 27; 28: 4
lišejníky – 3: 2; 4: 2; 6: 9; 8: 8; 9: 17; 24: 27; 27: 2

OCENĚNÍ OSOBNOSTÍ (čestné členství, plakety aj.) – 3: 8; 6: 9; 8: 12; 10: 21, 22; 14: 26; 16: 32; 18: 26; 28: 31

ON LINE – 23: 15; 24: 35; 25: 24; 29: 29

PERIODIKA
bryologická – 3: 13-18; 11: 21–23; 29: 29
lichenologická – 1: 5; 5: 17–24; 11: 20; 23: 14, 15

PERSONALIA
Ahlner S. – 12: 16
Almborn O. – 10: 19
Anders J. – 12: 14
Arts T.A. – 26: 18
Barkman J.J. – 7: 12
Bauer E. – 8: 15; 10: 20
Bayer E. – 8: 17
Beck-Managetta G. – 6: 6
Beňa M. – 20: 14; 21: 17; 22: 22
Brightman F.H. – 19: 21
Cogt U. – 23: 14
Crum H.A. – 29: 26
Crundwell A.C. – 26: 18
Čelakovský L. – 8: 17
Černohorský Z. – 5: 9; 26: 15; 28: 26
Dahl E. – 14: 24
De Candolle A.P. – 7: 11
Dědeček J. – 11: 16
Degelius G. – 11: 15; 12: 16
Delise D.-F. – 7: 11
Dillenius J.J. – 13: 29
Dodge C.W. – 14: 24
Duda J. – 15: 13
Ehrhart F. – 14: 24
Fóriss F. – 8: 17
Gams H. – 13: 29
Geissler E.P. - 26: 18
Greene S.W. – 3: 6
Haapasaari J.L – 22: 21
Hadač E. – 12: 14
Haenke T. – 6: 6
Hakulinen R. – 12: 16
Hale M. – 4: 10
Hattori S. – 10: 19
Hazslinszky F.Á. – 17: 12
Hedwig J. – 23: 12
Hilitzer A. – 4: 9
Holubář M. – 15: 14; 29: 26
Hora P. – 8: 16
Christiansen M.S. – 21: 16
Inoue H. – 4: 10
Jarkovský M. – 6: 6
Kalenský E. – 17: 12
Kavina K. – 4: 9
Klement O. – 18: 25; 19: 21
Kopačevskaja E.G. – 17: 13
Kovář F. – 12: 15
Krajina V. – 12: 16
Kriesl A. – 15: 14
Kuťák V. – 17: 11
Lamb I.M. – 7: 12
Laurer J.F. – 12: 15
Leighton W.A. – 3: 8
Limpricht K.G. – 14: 24
Liška J. – 30: 23
Los V. – 8: 16
Makarevič M.F.– 3: 6
Maloch F. – 7: 11
Mann V.B. – 3: 8
Matouschek F. – 7: 11
Müller J. – 15: 14
Müller Argoviensis J. – 17: 12
Nádvorník J. – 17: 12
Nägeli von C.W. – 6: 6
Němec B. – 12: 15
Nevečeřal P. – 17: 13
Novák J. – 17: 12
Nyholm E. – 30: 19
Peveling E. – 13: 30
Picbauer R. – 15: 15
Pilous Z. – 8: 14; 19: 19; 29: 25

Pišút I. – 14: 23
Podpěra J. – 12: 15; 22: 18
Podzimek J. – 13: 29
Poelt J. 15: 15
Pokluda L. – 1: 6
Pospíšil V. – 8: 13, 14; 19: 20; 24: 35; 25: 21
Presl J.S. – 6: 6
Presl K.B. – 8: 16
Rudolph E. – 11: 16
Senft E. – 4: 9
Servít M. – 3: 8
Schiffner V.F. – 13: 29
Skalický V. – 12: 16
Smola J. – 25: 20
Spitzner V. – 8: 16
Steere W.C. – 3: 6
Stein B. – 18: 25
Steiner M. – 3: 6
Stone I.G. – 26: 19
Streimann H. – 30:19
Suza J. – 3: 7
Svrček M. – 15: 14
Sweykowski J. – 30: 20
Swinscow D.V. – 11: 16
Šljakov R.N. – 23: 13
Šmarda J. – 14: 23
Tobolewski Z. – 1: 6
Tschermak-Woess E. – 29: 27
Váňa J. – 24: 32
Vaněk R. – 8: 17
Vareschi V. – 7: 12
Veselský B. – 12: 15
Vězda A. – 5: 9; 26: 16
Vlach V. – 6: 6
Vilhelm J. – 7: 11
Vondráček M. – 8: 15; 26: 17
Wade A.E. – 15: 15
Weidmann A. – 3: 8
Welch W.H. – 7: 12
Whitehouse H.L.K. – 26: 19
Wurm F. – 7: 1

PŘEHLEDY

Kubinská A., Janovicová K. et Šoltés R. (2001): Aktualizovaný zoznam pečeňoviek, rožtekov a machov Slovenska. – 28: 4.
Liška J. (1990): Přehled lichenologických periodik. – 5: 17–24.
Liška J. (1995): Soupis map rozšíření lišejníků v pracech českých a slovenských autorů. – 16: 7–21.
Liška J. et Pišút I. (1994): Rod *Cladonia* v České a Slovenské republice. – 13: 19–23.
Novotný I. (1994): Nové taxonomické změny v čeledi *Pottiaceae*. – 14: 16–20.
Soldán Z. (1994): Přehled druhů mechů s mapami rozšíření v České a Slovenské republice. – 13: 6–12.
Váňa J. (1989): Přehled bryologických periodik. – 3: 13–18.
Váňa J. (1993): Přehled bryologických periodik. 1. doplněk. – 11: 21–23.

RECENZE

Aichele D. et Schwegler H.-W. (1984): Unsere Moos und Farnpflanzen. – 3: 11
Bardunov L.V. (1984): Drevnejšije na suši. – 1: 4
Bednarek-Ochyra H. (1995): The genus Racomitrium in Poland. – 18: 26;
Cortini Pedrotti P. (2001): Flore dei muschi d´Italia. – 30: 21
Crosby M.R., Magill R.E. et Bauer Ch.R. (1992): Index of mosses 1963–1989. – 12: 18.
Crum H. (1988): A focus on peatlands and peat mosses. – 4: 10
Düll R. (1990): Excursiontaschenbuch der Moose. – 6: 11
Düll R. et Meinunger L. (1989): Deutschlands Moose. – 10: 20; 14: 26; 15: 16;
Ellenberg H. et al. (1992): Zeigewerte von Pflanzen in Mitteleuropa. – 14: 25;
Frey W. et al. (1995): Die Moos- und Farnpflanzen Europas. – 16: 29
Gnüchtel A. (1997): Artenliste der Flechten Sachsen. – 21: 18
Grims F. (1999): Die Laubmoose Österreichs. – 27: 15;
Hafellner J. and Türk R. (2000): Die lichenisierten Pilze Österreichs. – 29: 27.
Hawksworth D.L. et Ahti I. (1990): A bibliographic guide to the lichen floras of the world. – 4: 10
Hill M.O., Preston C.D. et Smith A.J.E. (1992): Atlas of the bryophytes of Britain and Ireland. – 11: 17; 13: 30.
Jahns H.M. (1990): Contribution to lichenology in honour of A. Henssen. – 8: 18.
Jansen A.E. et Lawrynowicz M. (1991): Conservation of fungi and other cryptogams in Europe. – 6: 11
Karczmarz K. et Bloch M. (1994): Polska bibliografia briologiczna. – 14: 26;
Kirschbaum U. et Wirth V. (1995): Flechten erkennen – Luftgüte bestimmen. – 16: 30
Kutzelnigg H., Ostendorp W. et Düll R. (1992): Moosbibliographie Zentraleuropas. – 11: 18.

Longton R.E. (1988): The biology of polar bryophytes and lichens. – 2: 6
Malcolm B. et Malcolm N (2000): Mosse and other bryophytes, an illustrated glossary. – 28: 30.
Nebel M. et Philippi G. (2000): Die Moose Baden-Württembergs. – 28: 28
Nimis P.L. (1993): The lichens of Italy. An annotated catalogue. – 12: 17;
Nyholm E. (1998): Illustrated Flora of Nordic mosses. Fasc. 4– 22: 21;
Ochyra R. (1998): The moss flora of King George Island, Antarctica. 24: 33.
Ochyra R. Szmajda P. et Bednarek–Ochyra H. (1992): Atlas of the geographical distribution of mosses in Poland. Part 8. – 11: 17;
Ochyra R. et al. (1983–1991): Atlas of geographical distribution of spore plants in Poland. Ser. V. Mosses. – 8: 19;
Oxner A.N. (ms.): Flora lišajnikov SSSR, čel. Caloplacaceae. – 5: 2.
Purvis O.W. et al. (1992): The lichen flora of Great Britain and Ireland. – 11: 18;
Rabšteinek O., Poruba M. et Skuhrovec J. (1988): Lišejníky, mechorosty a kapraďorosty ve fotografii. – 1: 4
Scholz P. (2001): Katalog der Flechten and flechtenbewohnenden Pilze Deutschlands. – 29: 27.
Schumacker R. et Váňa J. (2000): Identification keys to the liverworts and hornworts of Europe and Macaronesia. – 27: 16.
Shaw A.J. et Goffinet B. (2000): Bryophyte biology. – 26: 21.
Straková M., Kubešová S. et Cagaš B. (2002): Mechy a řasy v trávníku. – 30: 22.
Wirth V. (1988): Die Flechten Baden-Würtembergs: Verbreitungsatlas. –1: 4
Wirth V. (1995): Die Flechten Baden-Würtembergs. – 16: 29
Wirth V. (1995): Flechtenflora. – 16: 29
Zinsmeister H.D. et Mues R. (1990): Bryophytes: their chemistry and chemical taxonomy. – 12: 18;
Żarnowiec J. (2001): A taxonomic monograph of the Drepanocladus aduncus group. – 28: 29.

SPOLEČENSTVA MECHOROSTŮ – 9: 51; 26: 26: 5, 6

SPOLEČNOSTI

American Bryological and Lichenological Society (ABLS) – 6: 7
Association Francaise de Lichenologie – 12: 19;15: 16
British Bryological Society (BBS) – 4: 8; 15: 12; 16: 30
British Lichen Society (BLS) – 2: 12; 5: 10; 7: 14; 16: 32
Bryological Association of South and Eastern Europe – 30: 25
Bryologisch-lichenologische Arbeitsemeinschaft für Mitteleuropa – 2: 9; 7: 14; 11: 16; 12: 18; 15: 12; 21: 18; 24: 34
Bryologische en Lichenologische Werkgroep der KNNV – 8: 18
California Lichen Society – 15: 16
Club of Turkish Lichenologists – 23: 15
Eastern Lichen Network – 23: 15
Grupo Brazileiro de liquenólogos – 23: 15
Grupo de Liquenólogos de América Latina – 15: 16
International Association of Bryologists (I.A.B.) – 1: 9; 5: 8; 7: 10; 16: 30
International Association for Lichenology (I.A.L.) – 3: 5; 5: 8; 7: 10
Italská bryologická pracovní skupina – 12: 19
Japanese Society for Lichenology – 30: 24
Lichenological Society of Japan – 13: 30
Lichenologická sekce Finské mykologické solečnosti – 5: 13
Nordisk lichenologisk forening – 16: 29
Northwest Lichen Guild – 23: 15
Pracovná skupina lichenológie pri SBS – 14: 25

Pracovná skupina bryológie Asterella – 15: 11
Sekcja lichenologiczna polskiego towarzystwa botanicnego. – 1: 7; 2: 7
Schweizerische Vereinigung für Bryologie und Lichenologie – 12: 17
Sociedad Española de Lichenología – 4: 11
Societá lichenologica Italiana – 8: 12; 10: 20, 22
Societas mycologica fennica – 17: 13
Society of Australasian Lichenologists – 14: 25
Svensk lichenologisk forening – 12: 19; 18: 25
Vlaamse Werkgroep Bryologie (VWB) – 7: 13

URČOVACÍ KURSY, PRAKTIKA aj. – 3: 9; 4: 7; 5: 7; 6: 5; 7: 9; 8: 12, 13; 10: 17; 11: 14; 12: 13; 13: 28; 14: 22; 15: 11; 17: 10; 18: 24; 22: 17; 25: 19; 28: 27; 30: 18

VÝSTAVY – 15: 12; 16: 30, 31; 19: 22; 20: 24; 21: 16; 23: 14; 24: 34; 25: 20; 27: 15; 28: 31, 32

ZAJÍMAVOSTI A RŮZNÉ (krátké zprávy aj.)
Aktivní management lišejníků – 2: 6
Bibliografická databáze – 7: 14; 11: 20
Bryofilatelie – 17: 14; 18: 26
Bryologické rešerše – 7: 14
Dají se lišejníky jíst? –10: 13
Definice lišejníku – 2: 5
Evoluce symbiózy – 6: 10
Chemie proti lišejníkům – 16: 31
Chemismus lišejníků v terénu – 21: 20
Klíč k určování přírodovědců v terénu – 14: 27
Kuriózní substráty mechorostů – 12: 20; 28: 32
Lichenofilatelie – 17: 14
Lichenologický kvíz – 10: 22
Lišejníky jako koření aj. – 1: 8; 21: 19; 22: 23
Lišejníky na Marsu? – 12: 9
Lišejníky v amerických učebních textech – 2: 5
Mechorosty a těžké kovy – 11: 19
Mechové míče – 2: 1
Mechové vložky do bot – 5: 7
Mechy a numismatika – 6: 10
Můžeme věřit starým botanikům? – 4: 6
Nejstarší doklady mechorostů z Podkrkonoší? – 17: 14
Poznámky k respektování bryologické literatury – 18: 19
Projekt mapování lišejníků – 6: 8
První bryolog – král Šalamoun – 7: 16
Přehled grantových projektů – 12: 19; 13: 31; 17: 11
Rekordy v bryologii – 6: 10; 14: 28
Seznam bryologických knih v ČR – 5: 8
Sledování lišejníků školními dětmi – 16: 31
Takakia je mech – 6: 10
Ulice pojmenované po botanicích – 12: 20
Zkratka pro „zapsal“ – 26: 12
Změny botanické nomenklatury – 15: 10
Žižkův mech – 7: 6

ZMĚNY V ROZŠÍŘENÍ

mechorosty – 9: 37
lišejníky – 5: 3; 19: 14

ZPRÁVY O KONFERENCÍCH

1st Workshop on Verrucariales – 19: 21
4th European conference on the conservation of Bryophytes, 1.–2.7.2001 Průhonice – 26: 20
4th International Mycological Congress, 28.8.–3.9.1990 Regensburg – 5: 12
5. sjezd Lichenologické sekce Polské bot. společnosti, 12.–16.9. 1988 Gorzów Wlkp. – 1: 7
6th Meeting of CEBWG, 12.–17.9. 1988 Liblice – 1: 8
7th Meeting of CEBWG, 25.–30.6.1990 Apatity – 5: 11
XV. Botanical Congress, August 1993 Jokohama – 12: 18
XV. sjezd lichenologické sekce Polské botanické společnosti, 13.–17.9.2000 – 26: 21
Bryologické dny Polské bryologické sekce, 13.–17.9.2002 Karpacz – 30: 25
Congress of East Asiatic Bryology, 12.–19.8.1990 Helsinki – 5: 12
Endangered Bryophytes in Europe: causes and conservation, 24.–28.9.1990 Upsala – 5: 11
First International workshop on ascomycete systematics, 1.–14.5.1993 Paris
IAL 2: Progress and problems in lichenology in the nineties, 30.8.–4.9.1992 Hemmeslöv – 10: 21
Lichenological expedition Sardinia 27.8.–8.9.1989 – 3: 10
Lebensraum Blockhalde, 16.–19.9.1999 Ústí n.L. – 24: 3
LIMON, 15.–24.8.2000 Orielton – 26: 20
Lobarion lichens as indicators of the primeval forests of the Eastern Carpathians, 25.–30.5.1998 Kostrino – 22: 22
Mapping of lichens in Europe 22.–24.9.1989 Stuttgart – 3: 10
Pracovní setkání východoněmeckých lichenologů 20.–22.10.1989 Cunewalde – 3: 11
Sphagnum 2002, August 2002 Uppsala et Trondheim – 30: 24
Taxonomy, evolution and classification of lichens and related fungi, 9.–11.1.1998 London – 21: 18
Tropical bryophytes: biology, diversity and conservation, 7.–12.8.1995 Mexico City – 16: 30
Workshop on effects of agriculture on lichens, 16.–18.4.1993 Wageningen – 11: 18
Workshop Leskeaceae, 17.–18.11.2001 Zürich – 28: 32

ZPRÁVY O PRACOVIŠTÍCH

Botanický ústav PAN Kraków – 3: 11
Katedra botaniky PřF UK – 2: 9
Odd. biológie nižších rastlín BÚ SAV Bratislava – 4: 11
Slovenské národné múzeum – 2: 8
Vědeckovýzkumná stanice Abisko – 11: 19

REJSTŘÍK AUTORSKÝ

Vysvětlující poznámky ke struktuře autorského rejstříku:

I. Autoři jsou v této části rejstříku uvedeni v abecedním pořadí svých příjmení; v případě použití redakčních zkratek jsou jména autorů zmíněna též v následující závorce a reciprocně jsou v závorce za jménem autorů uvedeny i případné zkratky, pod nimiž je možné naleznout další odkazy příslušného autora.

II. U odkazů je uvedena výlučně první strana publikace. Pokud má autor na jedné straně více příspěvků, stejný stránkový odkaz se v příslušném počtu u jeho jména opakuje.

III. V případě více autorů jednoho příspěvku je odkaz uveden u všech autorů.

IV. Odkazy na stránku uvedené tučným písmem zahrnují především "hlavní" články: tedy ty, které vesměs předcházely pravidelným rubrikám. Normálním písmem jsou uvedeny odkazy z dalších – byť různorodých – rubrik (např. „Recenze", „Výročí", „Úmrtí", „Různé", „Zajímavosti", „Ze života společností").

V. Do autorského rejstříku nebyly zahrnuty příslušné odkazy na (vesměs) krátké domácí zprávy o akcích v rámci bryologicko-lichenologické společnosti.

VI. V případě anonymních publikací (i pokud byli sestavovatelé rejstříku schopni zpětně zjistit příslušné autorství) se tento odkaz v rejstříku neobjeví.

Alstrup V. 9: 2
Bačkor M. 3: 2
Bartók K. 9: 5, 7
Bayerová Š. 21: 8; 23: 4; 24: 11, 34; 26: 21
bb (viz též Buryová B.) 28: 31, 32; 29: 29; 30: 24, 25, 25
Blažková V. 15: 17
bn (viz též Herben T.) **3: 3**
Bureš P. 18: 4
Buryová B. 16: 30; **17: 3**; **20: 11**; 21: 18; **24: 6, 9**; 26: 19; **28: 14, 19**; **29: 10**, 25; **30: 2**
Coppins B. J. 16: 22
Dědečková M. 10: 6
Dětinský R. 15: 6; **19: 14**; **21: 8**, 19
Duda J. 4: 4; **5: 3**; **18: 19**; **19: 8**, 19, 22; **20: 12**; 21: 17, 17
Farkas E. 9: 8
Frahm J.-P. 27: 1
Franklová H. 8: 5; **10: 6**; **12: 3**; **16: 7**; **19: 7**; **21: 6**; **24: 2**; **26: 10**; **28: 1**
Freiová R. 15: 17
Gabriel J. 11: 5; **12: 6**
Golde A. 16: 2
Guttová A. 20: 17; 21: 18; **27: 2, 9**; **29: 18**; **30: 10**
Gutzerová N. 11: 19, 19; 22: 23
Hájek M. 20: 14; **26: 6**; **28: 10**; **30: 2**
Hájek T. 30: 24
Hájková P. 26: 5; **28: 10**; **30: 2**
Halda J. 21: 8; **24: 11**
Havránková K. 3: 11
Hedenäs L. 30: 19
Herben T. (viz též „bn" a „th") 5: 11
Horáková J. (viz též „jho") **13: 13**
Hradílek Z. 12: 18; **14: 7**, 26; **16: 4**; **19: 2**; **21: 3**; 28: 32; 29: 26; **30: 1**
Hubáčková J. (viz též „jhu") 5: 11; **8: 2**
in (viz též Novotný I.) 2: 9
ip (viz též Pišút I. a „Žiaran J.") 2: 8; **3: 2**; 4: 11
Janovicová K. 21: 2; **28: 4**; **29: 1**
Javorčíková D. 10: 2; **20: 9**; **30: 8**
jho (viz též Horáková J.) 2: 9
jhu (viz též Hubáčková J.) 2: 9
jl (viz též Liška J.) 2: 5; 2: 6, 6, 7; 3: 5; 4: 9, 9, 11; 5: 9, 10, 12, 16, 17; **6: 2, 3**; 10: 19, 20, 21; 11: 18, 20, 20; 12: 17; 14: 23, 24, 24, 24, 25, 26; 15: 15, 16; 16: 29, 30, 31, 32, 32, 32; 17: 13, 13, 13, 14; 19: 21, 22; 21: 19, 19, 20, 26; 22: 22; 26: 15, 16, 20; 28: 31; 29: 27, 27; 30: 24
Knoph J.-G. 11: 2
Kondrat'juk S. Ja. 5: 2
Košuthová A. 29: 12
Kotlaba F. 26: 12
Kubešová S. 19: 2; 21: 16; 24: 33; 25: 21; **29: 6**
Kubinská A. 4: 4; **6: 4**; **9: 51**; 23: 12; 27: 17; **28: 4**; **29: 1**
Kůrková I. 15: 17

Kučera J. 17: 6; 18: 2; 19: 5; 22: 2; 25: 2; 27: 16; 28: 19; 30: 2, 21
Kyselová Z. 9: 9
Lackovičová A. 4: 4; 5: 3; 9: 13; 16: 25; 27: 2
Lipnicki L. 9: 17
Lisická E. 13: 17; 14: 2, 25; 22: 13; 26: 21; 27: 2; 29: 12; 30: 10
Lisický M. 27: 2
Liška J. (viz též „jl") 1: 4; 1: 4; 4: 2; 7: 17; 8: 9, 18, 23; 9: 20, 26; 10: 13; 10: 23; 11: 11, 18, 27; 12: 8, 9, 16, 20; 13: 19, 36; 14: 29; 15: 10, 22; 16: 7; 17: 18; 18: 27; 19: 14, 26; 20: 3, 19, 24; 21: 26; 22: 24; 23: 4; 24: 36; 26: 22; 28: 33; 29: 19; 30: 25
Lökös L. 9: 8
Medlínová I. 21: 19
Mejstřík V. 24: 22
Michálek M. 22: 15
Mudrová R. 25: 9
Müller F. 16: 2; 20: 4
Němcová L. 26: 17
Novotný I. 1: 4; 2: 1; 3: 11; 4: 4, 10, 11; 5: 3; 7: 14, 14; 8: 18, 19; 9: 36; 10: 6, 20; 11: 17, 17; 12: 18; 13: 30; 14: 16, 25, 26; 15: 16; 16: 29, 30; 18: 4, 26, 26; 19: 20, 22; 20: 2; 21: 16; 22: 18, 21; 24: 33; 25: 21; 26: 21; 27: 15; 28: 30; 30: 22
Orange A. 13: 24
Orthová V. 23: 8; 25: 13; 28: 31
Palice Z. (viz též „zp") 15: 17; 16: 22; 19: 9; 21: 11; 23: 4; 23: 19; 24: 11; 25: 28; 27: 23; 29: 34
Peciar V. 9: 37
Peniašteková M. 27: 9
Piippo S. 10: 8
Pilous Z. 7: 5, 6; 7: 16; 8: 10, 15, 17, 19; 10: 3, 14; 11: 6; 12: 2; 12: 2; 15: 6; 16: 5; 17: 2, 12; 18: 3, 9; 19: 6; 23: 2, 3
Pišút I. (viz též „ip" a „Žiaran J.") 3: 7; 4: 5; 5: 9; 9: 13; 13: 19; 16: 25; 20: 16; 22: 15, 22; 23: 8; 24: 27
Plášek V. 22: 9; 25: 10; 28: 19, 32
Pospíšil V. 1: 1; 4: 5; 5: 4; 9: 39; 11: 18; 22: 12
Pujmanová L. 8: 15
Scholz P. 9: 33; 10: 5
Schrüfer K. 11: 2
Soldán Z. (viz též „zs") 2: 2; 4: 2; 7: 18; 8: 7, 20; 9: 40, 54; 10: 7, 7; 10: 25; 11: 24; 12: 16, 22; 13: 6, 32; 14: 30; 15: 20; 16: 22, 34; 17: 15; 18: 10, 20, 29; 19: 22; 20: 26; 21: 20; 22: 26; 23: 16; 24: 38; 25: 25; 26: 25; 27: 17; 28: 14, 19, 34; 29: 30; 30: 27
Šoltés R. 28: 4
Špryňar P. 15: 17
th (viz též Herben T.) 12: 18; 30: 23
Tóth Z. 9: 45
Váňa J. 3: 13, 4: 5; 5: 12; 7: 2; 8: 8, 14; 11: 21; 13: 2; 15: 2, 13; 16: 30; 20: 7; 22: 21; 23: 13; 26: 18, 19; 28: 28, 29; 29: 26; 30: 19, 20
Vězda A. 7: 14; 10: 22; 12: 18; 19: 14
Vitikainen O. 7: 6
Volker J. 11: 16
Vondráček M. 4: 6; 7: 3; 10: 20, 8; 12: 14, 15
Vondrák J. 26: 2; 29: 19
Wagner B. 15: 8; 21: 18
Zlatníková J. 28: 32
Zlinská J. 9: 51
Zmrhalová M. 5: 4; 9: 53; 9: 53; 11: 9; 14: 14; 25: 21; 28: 19; 29: 26
zp (viz též Palice Z.) 19: 21
zs (viz též Soldán Z.) 2: 6; 2: 7; 4: 8, 9; 5: 7, 13, 14; 7: 13, 14; 8: 14; 10: 19; 11: 20, 20; 12: 20; 14: 23, 24, 28; 17: 14, 14; 18: 26; 24: 32; 25: 23; 26: 18, 18; 28: 32; 30: 24
Žiaran J. (= Pišút I.) 1: 2